

A BRITISH BRAND SINCE 1879

Produits de sécurité Centurion, à vos côtés depuis 1879

Basés à Thetford, en Angleterre, nos systèmes de protection de la tête à la pointe de la technologie représentent une fusion entre sécurité totale et facilité, permettant aux porteurs de se concentrer sur leurs tâches sans entrave.

En tant que leader mondial, notre priorité est de comprendre les utilisateurs et de façonner un monde du travail plus sûr. Notre gamme de produits, qui comprend des casques de sécurité, des casquettes, des protections auditives et respiratoires, dépasse les normes industrielles, dépasse les normes de l'industrie. Méticuleusement conçus pour être pratiques et élégants.

Grâce à l'éducation des clients et à son engagement en faveur de l'excellence, Centurion garantit un environnement de travail sûr et sécurisé. pour un environnement de travail sûr et durable.

Contenu

| sques de sécurité | 4 | |
|---|----|--|
| otection du visage | 26 | |
| otection auditive | 33 | |
| cessoires pour casques | 34 | |
| stèmes de protection des Casquettes de sécurité | 38 | |
| stèmes de protection respiratoire | 46 | |
| é d'icône | 51 | |
| odes produits | 52 | |
| | | |

LE P LUS SÛR > > SÉCURISÉ

CASQUE DE SÉCURITÉ POLYVALENTS

Nos systèmes de protection de la tête innovants combinent sécurité totale et facilité totale 3 afin que les utilisateurs soient libres de se concentrer sur la tâche à accomplir.

Compatible avec tous les accessoires Centurion -Visage Protection, Protection Auditive, Protection Saisonnirère, Accessories de montage, accessoires de visibilité, Jugulaires, cashe-cou et pièces de rechange pour casque.

Toutes les informations sont correctes au moment de l'impression

| | | MEIL | FUR | | MIEUX MIEUX | | | BIEN | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------------|--------------------|---------|
| DEGRÉ DE RISQUE POTENTIEL | | Ele | | | | | Moyen | | | SPÉCIALISÉ | | | | | |
| DEGRE DE RISQUE FOTENTIEL | | | | | | | | Moyen Plu | | | | | | | |
| | Nexus Extreme Mips | Nexus HeightMaster | Nexus Exceed Mips | Nexus E:Protect | Spectrum SecurePlus | Vision Plus SecurePlus | Nexus SecurePlus | Concept SecurePlus | Concept Mips | Spectrum / Vision Plus | Nexus Core / Concept | Reflex | 1125 / 1100 | Concept Vulcain | Vulcain |
| USAGE GÉNÉRAL CASQUE POLYVALENT | Mips | | Mips | | As | A | V | V | Mips | | | | | | |
| Niveau de performance en matière de sécurité | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réduction des forces de rotation sur la tête | • | | • | | | | | | • | | | | | | |
| Protection contre la déformation latérale | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Exigence minimale EN 397 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Testé selon la norme EN 12492 sur la couronne avant, latérale, arrière et hors couronne | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| La différence Centurion | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conçu et fabriqué au Royaume-Uni | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| BSI Kitemark | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • |
| Coiffe à 6 points | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Coiffe textile en nylon | | | | | | | | | | | | • | | | |
| Coiffe à 6 points en Térylène | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| Classe d'ABS en polymère vierge | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Jusqu'a 3 fois plus de résistance à la traction | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Bandeau anti-transpiration Dry Tech pour un confort maximal | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • |
| Jugulaire 4 points SecurePlus EN 397 | | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| Jugulaire 4 points SecurePlus EN 12492 | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Doublure haute performance pour un impact amélioré | • | • | | | | | | | • | | | | | | |

BEST

Maximum Protection, Advanced Features, Customisation & Specialised use.

BETTER

Enhanced Protection, Comfort Features, Durability & Specialised Variants

GOOD

imited Features

4 For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk 5

NEXUS E:PROTECT

The WORLD'S FIRST MOST SUSTAINABLE HELMET

Dévoilement de notre casque révolutionnaire : une fusion de sécurité, de performances optimales et un allié dévoué dans la lutte contre le changement climatique. Fabriqué de manière durable, en faveur du remplacement de scombustibles fossiles.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Un exemple de durabilité inégalée, dépassant les normes ABS.
- Réduction de 14 g par rapport à l'ABS par rapport à son homologue en ABS, sans compromettre l'intégrité structurelle
- Une force avec laquelle il faut compter, égalant et même dépassant la résistance de l'ABS. avec la possibilité d'un renforcement supplémentaire.
- Notre casque le plus recherché se démarque désormais fièrement et se distingue par des avantages écologiques nouvellement acquis.
- Nos matériaux de première qualité, méticuleusement sélectionnés auprès de fournisseurs triés sur le volet, remontent jusqu'à leur origine. Le Nexus Une avancée en matière de développement durable, le Nexus E:Protect est fabriqué en polypropylène écologique et d'une couche de bois. Il ne s'agit pas seulement d'un produit, mais d'un engagement en faveur d'un avenir plus vert.







[EN 397]

FACULTATIF



Nexus E:Protect

NEXUS EXTREME MIPS®

Le PREMIER casque de sécurité au MONDE avec le support Mips®. TESTÉ À FACULTATIF Le Nexus Extreme Mips® combine une couche à faible friction qui permet à la tête de bouger à l'intérieur du casque (mouvement relatif de 10 mm à 15 mm dans toutes les directions), ce qui peut rediriger le mouvement de rotation nocif autrement transféré à la tête.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Dépasser les normes et transférer moins choc pour une meilleure protection contre les impacts et la pénétration.
- · L'ABS de qualité supérieure offre des performances élevées et un rapport résistance/poids optimal pour une protection ultime de l'utilisateur.
- Micro visière pour une visibilité maximale vers le haut.
- Jugulaire EN12492 pour un maintien ultime au sol et en hauteur.
- Serrage avec crémaillère "Twist2Fit" haut de gamme pour protection améliorée de la tête et de la nuque.

RÉDUIT LES FORCES ROTATIONNELLES SUR LA TÊTE



















HOMOLOGATIONS [EN 12492] [ANSI/ISEA] Class C LT

[AS/NZS 1801]

CONFORME À LA NORME:

[EN 50365] [EN 397] LD | -40°C (En ce qui concerne les chocs et la pénétration)



Notre casque pionnier combine une doublure performante avancée pour un impact amélioré avec un style récréatif moderne - y compris une mentonnière réglable en 4 points remplaçable EN 12492.

LES CARASTÉRISTIQUES

- La doublure performante avancée offre protection supplémentaire contre les chocs et la pénétration selon EN 12492
- Jugulaire facile à remplacer pour une hygiène
- Ajusteurs latéraux sur la jugulaire pour un plus grand confort et un réglage facilité.
- La sangle en polyester garantit qu'elle ne s'accroche pas au Velcro des vêtements de

SÉCURITÉ OPTIMALE DOTÉ D'UNE CALOTTE À HAUTE PERFORMANCE





















HOMOLGATIONS [EN 12492]

[ANSI/ISEA] Class C LT [AS/NZS 1801]



CONFORME A LA NORME

[EN 50365] [EN 397] LD | -40°C (En ce qui c oncerne les chocs e t la pénétration)

For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

NEXUS EXCEED MIPS®

Le Nexus Exceed Mips® combine une couche à faible friction qui permet à la tête de bouger à l'intérieur du casque (mouvement relatif de 10 mm à 15 mm dans toutes les directions), ce qui peut rediriger le mouvement de rotation nocif autrement transféré à la tête.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Comprend le berceau Mips® pour un porteur amélioré sécurité.
- Dépasser les normes et transférer moins choc pour une meilleure protection contre les impacts et la pénétration.
- L'ABS de qualité supérieure offre des performances élevées et un rapport résistance/poids optimal pour une protection ultime de l'utilisateur
- Micro visière pour une visibilité maximale vers le haut.
- Jugulaire EN 397 pour plus de confort et de stabilité du casque.
- Serrage avec Crémaillère "Twist 2 Fit" haut de gamme pour protection améliorée de la tête et de la nuque.

RÉDUIT LES FORCES ROTATIONNELLES SUR LA TÊTE





STANDARD STANDA

[ANSI/ISEA] Classe q C LT

[AS/NZS 1801]



CONCEPT MIPS®

Bénéficiez d'une protection inégalée avec notre casque le plus puissant, désormais parfaitement renforcé avec la technologie de pointe Mips® pour un système de protection de la tête inégalé.

LES CARACTÉRISTIQUES

- 20 % plus léger que la plupart des casques
- Le système de sécurité Mips® est conçu pour offrir une sécurité supplémentaire pour les porteurs de casques dans de nombreux accidents. Pour certains impacts, le système Mips peut réduire les forces nocives qui pourraient autrement être transférées à la tête de l'utilisateur
- Fabriqué à partir de matériaux solides et de haute qualité Matériau ABS
- Coque arrière prolongée exclusive pour mieux protéger la nuque.

ÉQUIPÉ DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ MIPS® RÉDUIT LES FORCES ROTATIONNELLES SUR LA TÊTE





STANDARD

ABS A C S F

 HOMOLOGATIONS
 VENTILÉ

 [EN 397] LD | MM | -40°C
 [ANSI/ISE

 [EN 50365]
 [AS/NZS 1

FACULTATIF

Representation of the control of the co

VENTILÉ
[ANSI/ISEA] Classe C
[AS/NZS 1801 | Classe C

NON VENTILÉ [EN 397] 1000V a.c [ANSI/ISEA] Classe E

For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

11

SPECTRUM SECUREPLUS

casque de sécurité en ABS avec sur-lunettes intégrées pour offrir une protection contre les impacts conforme à la norme EN166 Classe B également aux porteurs de lunettes de vue.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Disponible avec et sans la Jugulaire 4 points
- La protection oculaire fournit une couverture latérale et inférieure exceptionnelle ainsi qu'une protection supplémentaire contre les particules
- Le revêtement anti-rayures et anti-buée sur la protection oculaire assure une plus longue durée de vie du casque et une meilleure
- Un pont nasal doux au touché, pour un meilleur confort.
- Réglage complet des surlunettes incorporé pour que chaque utilisateur puisse l'adapter à son propre visage.
- · Spectrum avec porte-badge disponible

SUR LUNETTES AVEC UNE PROTECTION CONTRE LES CHOCS DE DE GRADE B





STANDARD

[EN 50365]

VENTILÉ

® ⊕: (๑) ⊼ **८** ♥ ‡

HOMOLOGATIONS

[EN 397] LD | MM | -40°C

[ANSI/ISEA] Classe C | LT

NON VENTILÉ [EN 397] 1000V a.c

[ANSI/ISEA] Classe E | LT [CAN/CSA] Z94.1-05

HOMOLOGATIONS DES SURLUNETTES

> [EN 166] 1 | B | T [EN 170] 2C-1,2 [ANSI/ISEA] Z87+ [CAN/CSA] Z94.3-07

VISION SECUREPLUS

Notre système de protection de la tête, leader de l'industrie, offre aux porteurs de lunettes de vue une sécurité totale avec une protection oculaire intégrée moulée, certifiée de manière unique selon la norme EN 166, niveau A, niveaux d'impact élevés et ANSI/ISEA Z87+.

LES CARASTÉRISTIQUES

- Disponible avec et sans jugulaire SecurePlus à 4
- Visière avec classe optique 1 usage continu de série sur toutes les protections faciales Centurion.
- Protection de grade A contre les impacts à haute énergie selon la norme EN 166 : offre la plus haute protection possible contre les impacts prévue par la norme EN 166, mieux que n'importe quelle autre protection oculaire intégrée vendue sur le marché
- De larges languettes latérales permettent de déplacer la visière de haut en bas rapidement et aisément, même en portant des gants.
- Inclut un revêtement anti-rayures et anti-buée pour une plus longue durée de vie du casque et une meilleure visibilité.





SÉCURITÉ RENFORCÉE PROTECTION DE GRADE A CONTRE LES IMPACTS



STANDARD ® ⊜; ∧ **୯** ♥ #

HOMOLOGATIONS [EN 397] 1000V a.c | LD | MM | -40°C [ANSI/ISEA] Classe E | LT

FACULTATIF VISIÈRE APPROUVÉE POUR

[EN 166] 1 | A | T [EN 170] 2C-1,2 [ANSI/ISEA] Z87+

NEXUS SECUREPLUS

Récompensé à maintes reprises, notre casque combine des normes de sécurité industrielles avancées à un style sportif et moderne et inclut une jugulaire à 4 points pour plus de

LES CARACTÉRISTIQUES


- Jugulaire à 4 points SecurePlus à détachement rapide pour plus de stabilité et de confort.
- Ajusteurs latéraux sur la jugulaire pour un plus grand confort et un réglage facilité.
- Micro-visière pour une visibilité maximale vers le haut.
- La sangle en polyester ne s'accroche pas aux Velcro des vêtements de travail

SÉCURITÉ RENFORCÉE JUGULAIRE À 4 POINTS POUR PLUS DE STABILITÉ













HOMOLOGATIONS

[EN 397] LD | MM | -40°C

■ ? 1 € ♥ # 1/5

STANDARD

[EN 50365]

[AS/NZS 1801]

NON VENTILÉ [EN 397] 1000V a.c [ANSI/ISEA] Class E LT | -40°C

[CSA/CAN] Class E

FACULTATIF

VENTILÉ [ANSI/ISEA] Classe C LT -40°C [CSA/CAN] Classe C

CONCEPT SECUREPLUS

Haute sécurité avec un faible poids. Une force rassurante avec un confort de bien-être.

LES CARASTÉRISTIQUES

- Livré avec une jugulaire à 4 points SecurePlus à détachement rapide conforme à la norme EN 397.
- Calotte en ABS ultra performant pour un rapport résistance/poids exceptionnel.
- · Porte-carte interne dédié pour renseignements médicaux ou d'identité.
- · Version avec porte badge monté disponible

SÉCURITÉ RENFORCÉE JUGULAIRE À **4 POINTS POUR PLUS DE STABILITÉ**





HOMOLOGATIONS [EN 397] LD | MM | -40°C

[EN 50365]

NON VENTILÉ [EN 397] 1000V a.c [ANSI/ISEA] Classe E

[ANSI/ISEA] Classe C

NEXUS CORE

Récompensé à maintes reprises, notre casque allie des normes de sécurité industrielles avancées à un style sportif et moderne.

LES CARASTÉRISTIQUES

- La modularité de série. Il vous suffit d'ajouter quelques accessoires - chacun adapté à la tâche à effectuer pour obtenir un casque stylisé in situ.
- Le matériau ABS hautes performances et la forme originale permettent une utilisation à des températures pouvant atteindre -40 °C tout en procurant une grande résistance à la déformation latérale et un excellent rapport résistance/ poids, ce qui fait de ce casque un incontournable en matière de solidité et de protection.
- Micro-visière optimisée pour une visibilité maximale vers le haut.
- Bandeau en Dry-Tech pour un confort maximum et un usage prolongé.

STYLE AVEC SUBSTANCE



































[EN 397] LD | MM | -40°C [EN 50365] [AS/NZS 1801:]

STANDARD ■ふじ ♥ 業 煮

VENTILÉ [ANSI/ISEA] Classe C LT | -40°C [CSA/CAN] Classe C

FACULTATIF

1 1)

NON VENTILÉ [EN 397] 1000V a.c [ANSI/ISEA] Classe E | LT | -40°C [CAN/CSA] Classe E

CONCEPT

Haute sécurité avec un faible poids. Une force rassurante avec un confort de bien-être. Notre Concept est le casque qui a bouleversé les règles.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Fait à partir de matériaux en ABS robuste et de haute qualité.
- Calotte en ABS ultra performant pour un rapport résistance/poids exceptionnel.
- Coque arrière prolongée exclusive pour mieux protéger la nuque.
- · Bandeau en Dry-Tech pour un confort maximum et un usage prolongé.
- · Version avec porte badge monté disponible.

SÉCURITÉ JUSQU'À 20 % PLUS LÉGER*







VENTILÉ [ANSI/ISEA] Classe C [AS/NZS 1801] Classe C

FACULTATIF

NON VENTILÉ [EN 397] 1000V a.c [ANSI/ISEA] Classe E

RÉFLEXE

Pour un confort prolongé, notre casque de sécurité Reflex offre une coiffe à 6 points en nylon, un bandeau anti-transpirant en nylon brossé et une ventilation de série.

LES CARACTÉRISTIQUES

 Conçu dans une optique de sécurité, fourni de série avec surface réfléchissante argentée à l'arrière. Également disponible avec surface réfléchissante jaune ou orange haute visibilité à l'arrière.















STANDARD 小業



HOMOLOGATIONS

[EN 397] MM | -30°C





1125 CLASSIQUE

Notre casque de protection polyvalent doté d'une coiffe Terylène à 6 points d'ancrage et d'un bandeau antitranspirant en nylon brossé.

LES CARACTÉRISTIQUES

- · Visières réduite ou longue disponibles
- Versions ventilées et non ventilées disponible

STANDARD



HOMOLOGATIONS

[EN 397] 1000V a.c (coquille non ventilée uniquement) | MM | -30°C [ANSI/ISEA] Z89.1-2014 Type 1 Classe E (coquille non ventilée uniquement)

















1100 CLASSIQUE

Notre casque de protection polyvalent doté d'une coiffe en plastique à 6 points d'ancrage

LES CARACTÉRISTIQUES

- · Versions ventilées et non ventilées disponibles
- Également disponible en kit forestier

STANDARD

HOMOLOGATIONS

[EN 397] 440V a.c (coquille non ventilée uniquement)

CONCEPT VULCAIN

Conditions d'utilisation extrêmes, le nouveau casque en fibre de verre est conforme à des températures atteignant jusqu'à +150°c.

LES HOMOLOGATIONS

- · Serrage crémaillère entièrement réglable pour un ajustement personnalisé avec bandeau Vabon pour plus de confort
- Protège efficacement contre le métal en fusion expositions, garantissant une sécurité inégalée dans les environnements à haute température.
- Résiste à des tensions allant jusqu'à 440 V CA, offrant une isolation robuste contre les risques électriques.
- Fonctionne parfaitement dans un large spectre de températures, d'un minimum de -20°c à un maximum de +150°c, garantissant des performances fiables dans conditions climatiques diverses







18 For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk 19

VULCAIN

Notre casque de sécurité spécialisé Vulcan en fibre de verre est conçu pour protéger les travailleurs là où il existe un risque de niveaux élevés de chaleur radiante.

LES HOMOLOGATIONS

- Le matériau en fibre de verre GRP protège travailleurs des fonderies à cause de la chaleur élevée
- Serrage crémaillère entièrement réglable pour un ajustement personnalisé
- Jugulaire en cuir optionnelle à 2 points EN 397 entièrement amovible
- Coiffe tissu 6 points d'attache Tour de tête et bandeau anti-transpiration en nylon brossé





STANDARD





HOMOLOGATIONS

[EN 397] 440V a.c | LD | MM +90°C, LD | 2000V a.c. [ANSI/ISEA] Z89.1 Type 1 Classe G (2200V ac) **FACULTATIF**



KIT CONCEPT FORESTIER

Pour plus de sécurité et un poids plus léger, une solidité rassurante au confort sans égal. Conçu sur mesure par nos experts pour le secteur forestier, le kit inclut notre visière grillagée et nos protections auditives.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Casque concept orange ventilé Visière grillagée et Coquille Orange Sana 25
- La coque du casque en ABS haute performance permet un rapport résistance/poids optimal
- Porte-carte interne au casque pour identification ou information médicale

SYSTÈME COMPLET ULTRA LÉGER **POUR LE SECTEUR FORESTIER**

Également disponible en entrée de gamme 1100



STANDARD









HOMOLOGATIONS [EN 397]

[EN 50365] [AS/NZS 1801:] Class C PROTÈGE-OREILLE APPROUVÉ POUR [EN 352-3]

VISIÈRE FORESTIÈRE APPROUVÉE POUR [EN 1731] S

20 For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk 21

NORMES DE PROTECTION D CASQUES

Les casques polyvalents dans le secteur de la construction et de l'industrie fournissent une protection contre les chutes d'objet et les lésions cérébrales et/ou fractures du crâne qui en résulten

ANSI Z89.1 (Type 1) Exigences minimum de performance pour les casques de protection qui réduisent les forces d'impact et de pénétration et offrent potentiellement une protection contre les chocs électriques. Les casques de type 1 visent à réduire la force d'impact issue d'un choc uniquement sur le sommet de la tête.



| | Absorption des chocs | EN 397 | ANSI Z89.1 | Г |
|----------------------|--|---|---|---|
| | Hauteur de chute | 1 metre | 1.2 mètre (chute libre) | |
| | Force maximale autorisée | 5 kiloNewtons | 3.78 kiloNewtons (moyenne) 4.45 kiloNewtons (individuel) | |
| ABSORPTION DES CHOCS | Énergie transmise pendant le test 53 joules | 49 joules | 53 joules | |
| DESC | Surface et poids du percuteur | 50mm radius hemispherical, 5kg | Diamètre de Visage et p oids d e l'attaquant 95 m m, r ayon de 48 m m, 3,6 k g | |
| N O | Conditions d'essai | -10°C, +50°C, Wet at +20°C, plus UV | -18°C, +49°C, Humide à +23°C | |
| RPT | Résistance à la pénétration | EN 397 | ANSI Z89.1 | L |
| ABSOI | Hauteur de chute | 1 mètre sur une zone de rayon de 50 mm | 2,5 mètres sur zone 38mm rayon sur la couronne | |
| ` | Énergie transmise pendant le test | 29 joules | 24.5 joules | |
| | Masse du percuteur | 3kg | 1kg | L |
| | Conditions d'essai | -10°C, +50°C, Humide à +20°C, plus UV | -18°C, +49°C, Humide à +23°C | |

| Absorption des chocs | EN 397 | ANSI Z89.1 | |
|--|---|---|---|
| Hauteur de chute | 1 metre | 1.2 mètre (chute libre) | BSI Kitemark |
| Force maximale autorisée | 5 kiloNewtons | 3.78 kiloNewtons (moyenne) 4.45 kiloNewtons (individuel) | En achetant un produit homologué BSI Kitemark, l'utilisateur peut être sûr qu'il satisfera aux critères de performance de l'échantillon initial présenté à |
| Énergie transmise pendant le test 53 joules | 49 joules | 53 joules | l'homologation de type. BSI effectue des tests de vérification sur les produits, de |
| Surface et poids du percuteur | 50mm radius hemispherical, 5kg | Diamètre de Visage et p oids d e l'attaquant 95 m m, r ayon de 48 m m, 3,6 k g | manière régulière et indépendante. Pour que nosproduits obtiennent la certification Kitemark, nous devons systématiquement soumettre nos produits à des essais par lot, |
| Conditions d'essai | -10°C, +50°C, Wet at +20°C, plus UV | -18°C, +49°C, Humide à +23°C | dans nos propres laboratoires, et instaurer des procédures de contrôle au sein de notre production. |
| Résistance à la pénétration | EN 397 | ANSI Z89.1 | <u> </u> |
| Hauteur de chute | 1 mètre sur une zone de rayon de 50 mm | 2,5 mètres sur zone 38mm rayon sur la couronne | Centurion est également titulaire de la norme BS EN ISO 9001 : 2015, une norme de gestion de la qualité, couvrant la gestion |
| Énergie transmise pendant le test | 29 joules | 24.5 joules | de la conception, le développement et la fabrication de nos produits, détenant la norme ISO 9001 depuis 1992. |
| Masse du percuteur | 3kg | 1kg | , |
| Conditions d'essai | -10°C, +50°C, Humide à +20°C, plus UV | -18°C, +49°C, Humide à +23°C | |

| | Conditions d'essai | plus UV | -18°C, +49°C, Humide a +23°C | | | | | |
|----------------|---|---|---|-------------|--|--|--|--|
| | Déformation latérale (LD) | | | | | | | |
| | Fournit un niveau de protection contre Méthode de test : Une pression de 43 casque est mesuré | e déformation du | EN 397 uniquement | | | | | |
| | Performances à basse températu | re | | | | | | |
| | | rotection si exposé à cette chaleur ou à res d'absorption des chocs et de résista | a une chaleur supérieure. ance à la pénétration sont répétés aux basses te | empératures | -20°C/-30°C - EN 397 -30°C - ANSI Z89.1 | | | |
| 10 | Isolation électrique | | | | | | | |
| OPTIONAL TESTS | Le test indique une protection contre l FR Méthode de test: La coque est imm électrodes positionnées à 19intérieur e 200 V CA ANSI Méthode de test ANSI : les échantillor | | 440V a.c EN 397, 2200V a.c Class G ANSI Z89.1, 20,000V a.c Class E ANSI Z89.1 | | | | | |
| М | Métaux en fusion (MM) | | | | | | | |
| | Le test vérifie qu'il n'y a aucune pénétr Méthode de test : La méthode de test | EN 397 only | | | | | | |
| | Caractéristiques supplémentaire | s non normalisées EN 397 | | | | | | |
| | L'objectif et la méthode de test sont co indiquent un niveau de protection plus | -40°C and 1000V a.c. | | | | | | |
| | Résistant à la flamme (F) | | | | | | | |
| | L'essai vérifie que le casque ne s'enflar Méthode de test EN 397: L'extrémité | Test obligatoire pour EN 397 (test de résistance aux flammes) et ANSI Z89.1 (test d'inflammabilité) | | | | | | |

LA QUALITÉ AU-DELÀ DES NORMES

Programme de fournisseurs de sécurité enregistrés (RSSS)

du BSIF: chaque membre du RSSS est audité de manière indépendante chaque année. Les produits sont soumis à des tests aléatoires pour vérifier leurs performances et leur conformité aux normes revendiquées Les membres du RSSS s'engagent envers leurs clients auxquels sont confrontés les a former les employés dans le cadre du programme d'accréditation Safe Supply pour garantir la compétence en matière d'EPI et de santé et sécurité. L'adhésion au programme implique bien plus que des tests et une formation. Il comprend un engagement commun à faire valoir les avantages du programme auprès d'autres prestataires de santé et de sécurité.

Kitemark: Kitemark est le label de qualité par excellence. Créée en 1903, cette certification britannique est désormais réputée au niveau mondial comme Business Superbrand, un statut attribué à la suite d'essais indépendants et qui s'est imposé comme la référence en matière de qualité et de conformité des produits.



De notre point de vue, Kitemark est une reconnaissance essentielle pour deux raisons. Tout d'abord, alors que le marquage CE certifie que les entreprises sont conformes aux exigences légales minimales,

Kitemark définit des normes de conformité nettement supérieures. Notre mission est de vous proposer ce qu'il y a de mieux et pas uniquement ce qui est permis. Nous pensons que Kitemark fait écho à cette philosophie. legal requirements, the

Kitemark sets standards of compliance that go far beyond the legal minimum.

Deuxièmement, une grande partie de la rigueur de Kitemark se fonde, d'une part, sur son insistance à régulièrement tester et retester les entreprises selon ses normes strictes et, d'autre part, sur le suivi et la révision permanents de ces normes pour garantir leur adéquation parfaite avec le monde dans lequel elles sont mises en œuvre. Ainsi, Kitemark n'est pas la preuve qu'une entreprise a « passé le test », mais la preuve qu'elle est toujours en phase avec les plus hautes normes en vigueur, une prouesse qui révèle une volonté acharnée de toujours se surpasser. Notre travail est d'assurer votre sécurité. Notre vision sera donc toujours:

« c'est tout ou rien ». Faire le minimum ne suffit pas lorsque des vies sont en danger. L'acceptable ne l'est jamais lorsque l'on sait qu'on peut faire mieux. Et respecter les normes ne suffira jamais si l'on peut en fixer de nouvelles.


> Nous testons nos produits afin qu'ils surpassent les normes de protection, pour offrir aux utilisateurs des conditions de travail optimales

For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk 23 For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

GUIDE DE COMPATIBILITÉ

Chez Centurion, notre mission est de fournir des systèmes de protection de la tête compatibles, confortables et élégants La compatibilité des EPI est importante car les systèmes compatibles présentent de nombreux avantages :

- Un système du même fabricant est conçu et testé pour fonctionner ensemble
- L'ajustement et donc le confort sont optimisés
- · La conformité et la productivité des porteurs sont améliorées car les porteurs sont satisfaits de leur système EPI.





OPTIONS ET NORMES DE PROTECTION DU VISAGE

| De série | Option | Туре | Description |
|----------------------------------|--------|----------------|---|
| EN 166:2002 | 1 | CLASSE OPTIQUE | Plus haut niveau de qualité, requis pour un usage continu |
| | А | | Particules à grande vitesse avec impact énergétique élevé (190 m/s) |
| EN1466-2002 | В | | Particules à grande vitesse avec impact énergétique moyen (120 m/s) |
| EN 166:2002 | F | AUXIMPACIS | Particules à grande vitesse avec un impact faible en énergie (45 m/s) |
| | Т | | Résistance supplémentaire aux particules à grande vitesse à des températures extrêmes (-5°C-55°C) |
| ANSI/ISEA Z87.1:2010 / 2015 Z87+ | | | Norme nationale américaine pour la protection des yeux et du visage. Impact nominal (91 m/s) |

BASÉ SUR LES APPLICATIONS :

| | | DAJE JOK LEJ AFFLICATIONS. | |
|-------------------------------|--|---|--|
| EN 166:2002 | 9 | Environnements à chaleur élevée/ | Non adhérence du métal en fusion et résistance à la pénétration des solides chauds |
| EN 171:2002 4-5 | | rayonnante | Protection contre les rayonnements infrarouges. Filtre teinte 5. Application typique en termes de sources de température moyenne jusqu'à 1390°C |
| EN 166:2002 | 3 | Environnements chimiques et éclaboussures | Protection contre les gouttelettes et les éclaboussures de liquide |
| EN 169:2002 | 3 | | Filtres pour la protection individuelle des yeux utilisés lors du soudage et des opérations similaires. Échelle numéro 3. |
| EN 166:2002 | 5 | Soudage et soudobrasage de métaux lourds | Soudure avec flux d'émission (surtout la lumière de l'oxycoupage). Échelon 5 |
| EN 175:1997 | | | Équipement de protection des yeux et du visage pendant le soudage et les procédés connexes |
| EN 170:2002 | 2C-1,2 | | À utiliser avec des sources qui émettent principalement des rayons ultraviolets à des longueurs d'onde inférieures à 313 nm et lorsque l'éblouissement n'est pas un facteur important. Cela couvre les bandes UVC et UVB. Avec reconnaissance améliorée des couleurs |
| | 2-1,2 | | Comme 2C-1,2 ci-dessus - cependant la reconnaissance des couleurs peut être altérée |
| EN 1731:2016 | S | Forestier | Protections oculaires et faciales de type grillagé à usage industriel et non industriel contre les risques mécaniques. Marquage S pour Robustesse. |
| EN 166:2002 | 8 | | Protection contre les arcs électriques de court-circuit. Aucun test n'est requis ; l'écran doit répondre aux exigences minimales en matière de type de matériau - (le meilleur est le polycarbonate), d'épaisseur - 1,4 mm minimum, de numéro d'échelle - 2-1,2 ou 2C-1,2, de hauteur - 150 mm minimum et de visibilité. |
| GS-ET-29 Revision 1 (2010-12) | Class 1 or 2 Risques liés aux arcs électriques | | Requirements for the testing and certification of face shields for electrical works - 'Arc-in-a-box' test. Arc Protection Classes: Class 1 - 135kJ/m2 incident energy, 3.2 cal/cm2 (4kA), Class 2 - 423kJ/m2 incident energy, 10.1 cal/cm2 (7kA) Visible Light Transmittance (VLT) Classes: Class 0 - \geq 75%, Class 1 - 50% \leq VLT \geq 75%, Class 2 - VLT $<$ 50% |
| NFPA 70E ASTM 2178 | Class 3 | | Exigences pour le test et la certification des écrans faciaux pour les travaux électriques - Test « Arc-in-a-box ». Classes de protection contre les arcs : Classe 1 - Énergie incidente de 135 kJ/m2, 3,2 cal/cm2 (4 kA) Classe 2 - Énergie incidente de 423 kJ/m2, 10,1 cal/cm2 (7 kA Classes de transmission de la lumière visible (VLT) : Classe 0 - g 75 %, Classe 1 - 50 % f VLT g 75 %, Classe 2 - VLT < 50 % |

RISQUES ANTISTATIQUES

Les accessoires Centurion spécifiques et le casque Nexus sont certifiés par notre organisme notifié, BSI, conformes à l'essai électrostatique, qui évalue et confirme la charge électrostatique, conformément à la norme CEI 60079-32-2:2015. Cela garantit que ces produits ne peuvent pas provoquer une charge électrostatique ni une étincelle explosive ou un départ de feu.

| Casque et Accessoires | Zone dangereuse (Zone selon Directive 999/92/CE) | Groupe (selonDIN EN 60079-0) | |
|---|---|--|--|
| Nexus HeightMaster en combinaison avec une protection faciale Nexus transparente ou gris fumé | Zone 0 Zone 1 & 2 Zone 20, 21 & 22 | IIA and IIB IIA, IIB and IIC IIIA, IIIB and IIIC | |
| Nexus HeightMaster en combinaison avec le support de visière Contour et l'écran polyvalent Contour en polycarbonate | Zone 1 & 2 Zone 20, 21 & 22" | IIA IIIA, IIIB and IIIC | |

SÉLECTION DES PRODUITS ACCESSOIRES DU SYSTÈME

| | | Automobile | Construction | Distribution | Fonderie | Autoroutes | Fabrication | Pétrochimique | Ferrovière | Utilitaires | |
|------------|--------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | Niveau de risque | Faible | Moyen-élevé | Minimal | Faible - Moyen | Moyen-élevé | Minime - Élevé | Moyen-élevé | Moyen-élevé | Minime - Élevé | |
| Audition | Risque potentiel | Outils à air | Machines/Énergie Outils | Accessing production area | Noisy environment | Outils électriques/ machinerie lourde/bruit de la circulation | Bruit de fond - environnement bruyant | Environnement bruyant | Outils électriques, c'est-à-dire tronçonneuses, débroussailleuses / Machinerie | Travaux d'épuration/ machines (cà-d. Câbles d'excavation) | |
| | Produits recommandés) | Casque antibruit mon | té sur casque - S725/S73 | 50/S734, page 26 | | | | | | | |
| | Niveau de risque | Minime - Moyen | Moyen-élevé | Minimal | n'est pas applicable | Moyen-élevé | Minime - Moyen | Moyen-élevé | Faible - Moyen | Faible - Moyen | |
| Sil | Risque potentiel | Chute de débris sous le véhicule | Outils électroportatifs | Manipulation de produits chimiques | - | Outils électroportatifs / machinerie | Machinerie | Machines/travail à proximité de produits chimiques | Outils électroportatifs / machinerie | Débris / Énergie outils, machines | |
| | Produits recommandés) | Sur lunettes intégrée Spectrum - S576, S5 | es au casque ; 76SE page 7, Vision Plu | s - S577, page 8 | - | Sur lunette intégrées Spectrum - S576, S5 | | u casque ; SE page 7, Vision Plus - S577, page 8 | | | |
| | Niveau de risque | Minimal | Faible - Élevé | Minimal | Haut | Faible - Élevé | Minime - Moyen | Faible - Moyen | Minime - Élevé | Minime (Élevé) | |
| Visage | Risque potentiel | Meulage/coupe | Meulage/coupe | Manipulation de produits chimiques | Éclaboussure de métal en fusion / chaleur rayonnante / Infrarouge/UV | Outils électroportatifs / machines / câblage | Machinerie | Proximité / travail avec des produits chimiques | Foresterie, Arc flash | Arc flash | |
| | Produits recommandés) | Écran facial monté sur protègefront - divers, page 24 | Écran facial monté sur casque - divers, pages 23 et 24 écran - | Visage monté sur un protège- front divers, page 24 | Protection faciale haute température montée sur casque - divers, page 25 | Protection faciale montée sur casque - usage général ou arc électrique - diverses, pages 22-24 | Protège-front ou écran facial monté sur casque - divers, pages 23-24 | Écran facial monté sur casque - divers, pages 23-24 | Monté sur casque protection faciale -écrans faciaux forestiers, polycarbonate ou arc flash - divers, pages 22-24 | Protection faciale montée sur casqu - arc flash - divers, pages 22-23 | |
| | Niveau de risque | Faible - Moyen | Moyen-élevé | Faible - Moyen | n'est pas applicable | Haut | Minimal | Haut | Haut | Minime - Élevé | |
| Saisonnier | Risque potentiel | En partie Environnement extérieur (monteurs de pneumatiques) - Environnement (monteurs mobiles) | Travailler en interne ou en externe | Entrer dans une zone de stockage frigorifique ou travailler à 19extérieur | - | Externe environnement | Chambre froide | Externe environnement | Externe environnement | Externe environnement | |
| | Produits recommandés) | Système de réchauff mois d'été - divers, p | ement pour les basses t ages 36-37 | empératures lors des n | nois d'hiver/des environ | nements plus froids, et | accessoires de refroid | ssement sec et casque | ettes de protection cont | re le soleil lors des | |

For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

27

PROTECTION FACIALE CONTOUR

CONTOUR XIV

ÉCRAN FACIAL G RIS HT A RC UTILISEZ

l9écran facial Contour XIV Gray HT avec le support Contour pour une protection spécialisée contre les arcs électriques. Offre une protection à l'ATPV classe 3 26cal/cm2 et également au GS-ET-29 classe 2.

CARACTÉRISTIQUES

- Système adapté à la protection contre les arcs électriques pour 26cal/cm2 (ATPV - norme US Arc) et 10cal/ cm2 (GS-ET-29 - norme européenne Arc)
- Using Active Smart Technology using the Arc energy to provide maximum protection to the wearer during an arc incident
- Avec protection antibuée et anti-rayures
- Écran facial en polycarbonate moulé facile à installer avec mentonnière transparente et compacte
- Support Contour compatible avec Centurion Casques
 Nexus et Concept

LE PLUS HAUT NIVEAU DE PROTECTION ARC EN GAMME AVEC HOMOLOGATIONS EUROPÉENNES ET AMÉRICAINES ARC





HOMOLOGATION:

[EN 166] 1 | B | 8 | 3 [EN 170] 2C-1,7 [Arc Classe 2 GS-ET-29] [NFPA 70E ASTM 2178 ATPV 26cal/cm2]



CONTOUR XIII

ÉCRAN GRIS CLAIR HT (HAUTEMENT TRANSPARENT) DE PROTECTION FACIALE CONTRE LES ARCS

À la pointe de la technologie ; conforme aux normes européennes relatives aux écrans de classe 2 et proposant les plus hauts niveaux de transparence et de transmittance de la lumière visible, offrant une reconnaissance des couleurs améliorée.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Technologie spécialisée en nanoparticules offrant une protection contre les arcs de classe
 2 et les plus hauts niveaux de transmittance de la lumière visible Classe 0 (> 80 %)
- Revêtement permanent antibuée et antirayures
- Une durée de vie plus longue de 10 ans avec une mentonnière intégrée
- Support Contour compatible avec Centurion Casques Nexus et Concept

PROTECTION FACIALE HOMOLOGUÉE LA PLUS CLAIRE CONTRE LES ARCS DE CLASSE 2, FACILE À MONTER



STANDARD (STANDARD)

HOMOLOGATIONS

[EN 166] 1 | B | 8 | 3 [EN 170] 2C-1,2 [Arc Classe 2 GS-ET-29]

For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

29

CONTOUR XI

ÉCRAN FACIAL MOULÉ POLYVALENT

Conçu pour protéger contre les impacts d'énergie moyenne EN 166 et les risques d'arc électrique de classe 1 posés par des défauts électriques.

STANDARD

[EN 170] 2C-1.2

[ANSI/ISEA] Z87.1+

Arc Classe 1 GS-ET-29

HOMOLOGATION:

[EN 166] 1 | B | T | 8 | 9 | 3

LES CARACTÉRISTIQUES

- Écran moulé en polycarbonate pour la protection contre les chocs et la protection contre les arcs électriques
- Revêtement a ntibuée e t anti-rayures
- Mentonnière intégrée
- Support Contour compatible avec Casques Nexus et Concept

PROTECTION FACIALE
HOMOLOGUÉE CONTRE LES ARCS





CONTOURX

ÉCRAN FACIAL MOULÉ POLYVALENT

LES CARACTÉRISTIQUES

- Écran moulé en polycarbonate pour une protection contre les impacts d'énergie moyenne
- Support Contour compatible avec Centurion Casques Nexus et Concept

HOMOLOGATION:

[EN 166] 1 | B | T | 9 | 3 [EN 170] 2C-1,2 [ANSI/ISEA] Z87.1+

AJUSTEMENT FACILE, USAGE GÉNÉRAL PROTECTEUR DE VISAGE

PORTE-ÉCRAN CONTOUR

PORTE-ÉCRAN POLYVALENT LES CARACTÉRISTIQUES

- Profil bas, système pivotant qui suit le casque contour
- Un collier en caoutchouc TPE unique est installé en standard pour aider à bloquer les chutes de débris
- Fonctionnalité multi-pivot pour une polyvalence maximale
- Clips de contour pour montage sur les casques Nexus et Concept
- Porte écran Contour compatible avec Centurion Casques Nexus et Concept

HOMOLOGATION:



SYSTÈME ARTICULÉ ET RÉGLABLE EN PROFONDEUR , FACILE À MONTER

PROTECTION VISAGE CLASSIQUE



ÉCRANS FACIAUX CLASSIQUES

Écrans faciaux polyvalents, disponibles en polycarbonate pour une protection contre les impacts à énergie moyenne, en acétate pour résister aux agents chimiques ou en acétate vert pour résister au soudage.

 Tous les écrans faciaux sont compatibles avec les porte-écrans classiques Centurion et avec la protection classique du front montée sur bandeau



SYSTEME SERRE TETE CLASSIQUE

Protection du front classique pour le montage d'écrans faciaux lorsque la protection de la tête n'est pas requise.



Mentonnière pour une protection supplémentaire.



PORTE-ÉCRAN CLASSIQUE


Porte-écran pour monter un écran facial sur les casques. Pour le montage d'écrans faciaux Classic sur tous les casques Centurion.






VISIÈRE FORESTIÈRE

Dans l'environnement forestier unique, notre visière offre un haut degré de protection du visage sans restreindre la vision de celui qui la porte. La visière est pré-montée sur un support Centurion pour une protection totale contre les chutes de débris et pour une stabilité pendant l'utilisation.





ACCESSOIRES ET PROTECTIONS FACIALES CONTRE LES FORTES CHALEURS



PORTE-ÉCRAN DE **PROTECTION FACIALE PREMIUM CONTRE LES** HAUTES TEMPÉRATURES

Conjointement aux écrans classiques de protection contre les hautes températures, un système complet conçu pour fournir une protection spécialisée dans les zones exposées à la chaleur rayonnante. Adapté aux écrans de protection Vulcain. Fabriqué en acier et aluminium avec un revêtement noir anodisé.





Spécialement étudiée pour être compatible avec la gamme de casques hautes températures, la jugulaire en cuir résiste aux environnements à haute température.





LES HAUTES TEMPÉRATURES Écrans de protection faciale pour des

environnements exposés à de fortes chaleurs. À utiliser avec les porte-écrans de protection faciale contre les hautes températures Premium ou Classiques.

- L'écran en triacétate transparent ou en polycarbonate doré peut être utilisé avec une température élevée.
- L'écran Duo bénéficie d'un écran supérieur en cuivre qui offre une protection contre la chaleur rayonnante ainsi qu'une protection infrarouge pour les yeux tandis qu'un écran inférieur transparent offre une visibilité et une sécurité améliorées lorsque vous regardez vers le bas et que vous vous déplacez



ROTECTION DE COU ALUMINISÉE HAUTES TEMPÉRATURES

Conçue pour toute la gamme de casque et spécifiquement pour la haute température, la protection de cou en aluminium assure au travailleur une dissipation maximum de la chaleur.



PROTECTION AUDITIVE

MONTÉ SUR CASQUE SANA

Les casques antibruit Centurion Sana offrent une large gamme de niveaux d'atténuation, de 25 dB à 34 dB, pour s'adapter à la majorité des environnements industriels, offrant une protection contre le bruit de l'industrie légère jusqu'à des niveaux de bruit extrêmement élevés.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Anneau de code couleur et impression sur le devant pourune identification et une sélection faciles du niveau d'atténuation correct.
- Compatible avec toute la gamme de casques de sécurité et de protection faciale Centurion.

COUSSINS LARGES DOUX POUR UN CONFORT MAXIMAL







BANDEAU SANA MONTÉ

Les protections auditives Centurion Sana sont également disponibles dans une version montée sur bandeau.







*Clip S570 requis pour 1125 Reduction Peak et Vulcan

HOMOLOGATION:

[EN 352] 3

[ANSI/ISEA] S3.19

32 For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

ACCESSOIRES DE VISIBILITÉ

Centurion a pris en compte la sécurité des travailleurs dans des conditions d'obscurité ou de faible luminosité; Les solutions pour les rendre visibles sont les autocollants réfléchissants à haute





RÉFLÉCHISSANT HAUTE INTENSITÉ AUTOCOLLANTS

Rendre le sûr, plus sûr. Un ensemble d'autocollants accessoires de haute intensité et hautement réfléchissants. sur mesure pour la gamme de casques de sécurité Centurion. Aide à augmenter la visibilité des travailleurs dans des environnements à faible niveau de lumière, répondant aux spécifications matérielles de la norme EN 12899-1 Ra2.

- Fournit une couverture à l'avant, sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus du casque
- Jeu d'autocollants pour casques Reflex. Concept, Vision Plus, Nexus et Spectrum.

VARIATIONS DE COULEUR

s S30HIRS





AUTOCOLLANTS POUR CASQUE VIZLITE DT

La première solution de casque de sécurité industrielle offrant une visibilité à l'utilisateur grâce à un matériau phosphorescent en instance de brevet.

- Les autocollants pour casque Vizlite DT absorbent à la fois la lumière UV naturelle et artificielle pour émettre une lueur ultérieure dans des conditions de faible luminosité et d'obscurité.
- Le matériau haut de gamme dépasse la norme ISO 17398 Temps de décroissance de classe D de 55 % - la rémanence dure jusqu'à 8 heures.
- Convient pour une utilisation sur les casques Centurion Nexus, Concept, Spectrum et Vision Plus offrant une visibilité à 360°.
- À utiliser conjointement avec Centurion High Autocollants réfléchissants d'intensité pour une visibilité dans l'obscurité totale et lorsqu'un phare de véhicule active la technologie réfléchissante.

JUGULAIRES ET MONTAGE

Des données mondiales et des analyses menées par nos soins ont révélé l'existence de changements sur le marché, caractérisés par l'usage croissant des mentonnières dans des régions en essor comme la Scandinavie et l'Asie. Le travail en hauteur est aussi un secteur de marché en rapide expansion et il en va de même pour les accidents de travail qui en découlent. D'après nous, il est essentiel que des mentonnières soient montées sur les casques de sécurité, que le travail soit fait au sol ou en hauteur. Elles permettent de maintenir le casque en place et d'assurer la sécurité et elles aident ainsi les travailleurs qui donnent forme à notre monde à offrir le meilleur d'eux-mêmes.



UGULAIRE À 4 POINTS CONFORME À LA NORME EN 12492

Spécialement étudiée pour le casque Nexus Heightmaster, une jugulaire de rechange pour assurer la conformité à la norme EN 12492.

• De couleur grise pour différentier les travailleurs sur site des jugulaires conformes à la norme EN 397



2 JUGULAIRE ELASTIQUE À 2 POINTS CONFORME À LA **NORME EN 397**

Jugulaire élastique à 2 points compatible avec la gamme de casques Centurion, entièrement conforme à la norme EN 397. Muni d'une mentonnière pour un confort supplémentaire

• De couleur noire pour identifier les mentonnières conformes à la norme EN 397



JUGULAIRE À 4 POINTS SECURE PLUS CONFORME À LA **NORME EN 397**

Jugulaire à la conception ergonomique conforme à la norme EN 397. Compatible avec toutes les gammes de casque SecurePlus

• De couleur noire pour différentier les travailleurs sur site des jugulaires conformes à la norme EN 12492



ATTACHES POUR ACCESSOIRES DE CASQUE- CONNECT, EURO ETCONTOUR

Attaches pour monter les accessoires de protection auditive et faciale.

- Les attaches Connect et Euro sont compatibles avec les casques Centurion munis d'encoches Combi (1100, 1125, Reflex, Concept et Spectrum).
- Les attaches Connect sont compatibles avec les casques Vulcain et 1125 à visière courte.
- Les attaches Euro sont compatibles avec les casques Nexus et Vision Plus.
- Les attaches Contour sont compatibles avec les casques Nexus et Concept.



For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk 35 For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT

ACCESSOIRES DE REFROIDISSEMENT À SEC KALIS

La technologie Dry Cooling est conçue pour offrir un confort de refroidissement amélioré à l'utilisateur. Il est démontré que le système de refroidissement à sec Kalis maintient l'utilisateur 15°C/27°F plus frais que la température ambiante et complètement au sec. Il garde l'utilisateur au frais jusqu'à 4 fois plus longtemps que les produits de refroidissement humides

LES CARACTÉRISTIQUES

- Maintient le porteur 15°C (27°F) plus frais que la température ambiante
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue*
- 100 % sec
- Antibactérien et lavable en machine
- Utilise la technologie trouvée dans l'industrie du sport haut de gamme

DURÉE DE REFROIDISSEMENT 4 FOIS PLUS ÉLEVÉE*



TESTED** TO

[EN 397]

[ANSI/ISEA]

[CSA/CAN] Nexus Core and Secure Plus with ratchet only

[AS/NZS 1801:] Nexus Core and Secure Plus with ratchet only



In Partnership with:





COUVRE NUQUE DE PROTECTION CONTRE LE SOLEIL

Protection de cou contre le soleil qui protège contre les ultraviolets UPF 50+ et bloque 98 % des rayons UV. Fabriqué dans un tissu spécialement conçu pour assurer le confort du travailleur au sec et à une température agréable.

LES CARACTÉRISTIQUES

- · Disponible en jaune et orange haute visibilité.
- Compatible avec tous les casques Centurion.

SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LE FROID

Chez Centurion, notre mission est de concevoir et d'offrir des solutions intégrées compatibles avec une variété de tâches et de risques potentiels. Des solutions intuitives et compatibles amélioreront grandement l'expérience de l'utilisateur et, en retour, assureront le respect des normes. Nos accessoires saisonniers ont été étudiés pour procurer un meilleur confort aux travailleurs opérant dans des conditions très dures. Une version spécialisée est disponible et offre une protection ignifugé, antistatique et contre les arcs électriques de classe 2.



BONNET POUR L'HIVER POUR CASQUES ET CASQUETTES DE SECURITE

Le bonnet confortable pour l'hiver est compatible sous un casque ou une casquette antichoc pour vous réchauffer et être plus confortable pendant les mois d'hiver ou dans des environnements d'entrepôts frigorifiques

- Testé dans tous les systèmes de casques et de casquettes antichoc Centurion
- Le revêtement imperméable offre une protection contre la pluie

Codes produits: S50HCB



PROTECTION POUR LE COU ET NUQUE

- Protection pour le cou : doublure intérieure en polaire et extérieur imperméable jaune ou orange haute visibilité avec bande réfléchissante. Fixation le bonnet polaire universelpar fermeture à glissière.
- Protection pour le cou compatible avec le port de protections auditives: Similaire à la protection pour le cou standard, mais avec le bonnet polaire universel incorporé incorporée et protections auditives maillées améliorant la capacité auditive et facilitant l'utilisation des protections auditives pour casque.

Codes produits: S50HVYFC



BONNET POLAIRE UNIVERSEL POUR CASQUE

Bonnet Polaire Universel Pour Casque Centurion s'insère entre la calotte et la coiffe des casques Centurion pour une protection optimale et sécurisée

• S'insère parfaitement entre la calotte et la coiffe

Codes produits: S50UFLSP



CACHE NEZ

Compatible avec la protection pour le cou pour maintenir la tête et le visage parfaitement au chaud

Codes produits S50FW

*versus tested wet cooling products
For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

**Tested in Centurion laboratory to confirm system compatibility

**Tested in Centurion related to EN 397 at -40°C conditions in a Centurion helmet in our laboratory.

**Tested in Centurion laboratory to confirm system compatibility

**Tested in Centurion related to EN 397 at -40°C conditions in a Centurion helmet in our laboratory.

**Tested in Centurion laboratory to confirm system compatibility

CASQUETTES **DE PROTECTION** Notre gamme de casquettes antichoc innovante fixe les normes en matière de forme et de fonctionnalité de par son extrême praticité, son confort suprême et son style sans égal.

CASQUETTE ANTICHOC AIRPRO

Notre casquette antichoc phare conçue pour fournir un soutien de la tête sans précédent et un grand confort pour le porteur. La toute première casquette antichoc qui comprend le système de réglage de la crémaillère.

LES CARACTÉRISTIQUES


- Nouveau système de serrage à crémaillère innovant
- · Ventilation du sommet pour un rafraîchissement plus efficace
- Traité avec du Téflon DuPont pour un nettoyage plus facile et une meilleure hygiène
- Coque faite en ABS pour une robustesse
- Visières disponibles : Standard (50 mm), Réduite (30 mm)
- · Ventilations latérales disponibles

AMÉLIORATION JUSQU'À 50 % DU SOUTIEN DE LA TÊTE ET DE LA STABILITÉ













CASQUETTE ANTICHOC AIRPRO

Notre casquette ultra légère a été conçue pour assurer une respirabilité maximale et offrir un confort incomparable, le tout conformément à la norme EN 812.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Assure une respirabilité maximale pour une plus grande fraîcheur.
- L'une des casquettes les plus légères (135 g).
- Tissu traité Dupont® Teflon®, une protection qui permet d'éliminer facilement les gouttes et la saleté.
- · Visières disponibles : Standard (50 mm), Réduite (30 mm), Micro (15 mm),
- Ventilations latérales disponibles MOQ 500 unités.

POUR UN CONFORT, UNE SÉCURITÉ ET UN STYLE SANS ÉGAL





STANDARD

FACULTATIF

HOMOLOGATION [EN 812] -40°C

CASQUETTE ANTI CHOC COOL CAP

Élégante, notre casquette CoolCap allie un haut pouvoir de ventilation, de flexibilité et de protection contre les petits chocs et les éraflures.

LES CARACTÉRISTIQUES

- La casquette est montée sur une coque en ABS pour alléger le poids de la protection de
- Marquage de l'identité de l'entreprise par broderie ou transfertprint

STANDARD OPTIONAL



APPROVED TO [EN 812] -40°C

ABS



























CASQUETTE ANTICHOC CAP 2000

Notre casquette CAP 2000 robuste offre une protection rassurante contre les petits chocs et les éraflures.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Casquette de baseball à panneau traditionnel avec grilles de ventilation
- Complet avec doublure ABS complète à 360°

STANDARD







[EN 812] -40°C







CASQUETTE ANTICHOC BUMCAP EN PEHD

Convient pour une utilisation dans les industries alimentaires où la stérilisation est nécessaire pour la sécurité et l'hygiène.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Comprend un bandeau anti-transpiration en PVC pour plus de confort
- Calotte en Polyéthylène pour faciliter la décontamination.
- Convient aux environnements de travail réfrigérés jusqu'à -30°c





NORMES DE PROTECTION DES CASQUETTES

EN 812 Les casquettes antichoc fournissent au porteur une protection face aux effets de chocs de la tête/du crâne contre des objets immobiles pointus ou durs. Pas conçu pour protéger contre les chutes et les jets d'objets ou les charges mobiles ou suspendues.

| | Absorption des chocs | EN 812 | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | Hauteur de chute | 0.25 metre | | |
| | Force maximale a utorisée | 15 kiloNewtons | | |
| 141 | Énergie transmise pendant le test | 12.5 joules | | |
| OIRE | Surface et poids de l'attaquant | Plat de 100 mm de diamètre, 5 kg | | |
| ESSAIS OBLIGATOIRE | Conditions d'essai | -10°C, +50°C, immersion dans l'eau et vieillissement artificiel | | |
| ISC | Résistance à la pénétration | EN 812 | | |
| SSA | Hauteur de chute | 0.5 metre | | |
| ш | Énergie transmise pendant le test | 2.5 joules | | |
| | Masse de l'attaquant | 0.5kg | | |
| | Conditions d'essai | -10°C, +50°C, immersion dans l'eau et vieillissement artificiel | | |

| lt | emar | 'K | |
|----|------|----|--|
| | | | |

En achetant un produit homologué BSI Kitemark, l'utilisateur peut être sûr qu'il satisfera aux critères de performance de l'échantillon initial présenté à l'homologation de type.

BSI effectue des tests de vérification sur les produits, de manière régulière et indépendante. Pour que nos produits obtiennent la certification Kitemark, nous devons systématiquement soumettre nos produits à des essais par lot, dans nos propres laboratoires, et instaurer des procédures de contrôle au sein de notre production.

Centurion est également certifié BS EN ISO 9001:2015, sur les systèmes de gestion de la qualité, couvrant la gestion de la conception, du développement et de la fabrication de nos produits depuis 1992.

| SAIS FACULTATIVE | Performances à basse température | |
|------------------|---|-------------------|
| | Le casque offrira toujours une protection lorsqu'il sera porté à cette température ou au-dessus. Méthode de test : Les tests obligatoires d9absorption des chocs et de résistance à la pénétration sont répétés aux basses températures indiquées. | -40°C - EN 812 |
| | Résistant à la flamme (F) | |
| | Le test garantit que le casquette s'enflamme pas ou ne brûle pas après l9application d9une flamme pendant une brève période de temps. Méthode de test EN 397 : L'extrémité de la flamme est appliquée à l'extérieur du capuchon, à 50-100 mm de la couronne pendant 10 secondes. | EN 812 uniquement |

42 For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk 43

MARQUAGE DE L'IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

Chez Centurion, notre objectif est de simplifier les choses complexes. Notre processus de création de badges d'entreprise en quatre étapes facilite la personnalisation des casques de sécurité et des casquettes anti-heurt. Le badge d9entreprise est l'un des éléments les plus importants dont votre entreprise a besoin.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Aucun frais de configuration pour les nouveaux logos
- Spectrum possède la zone d'impression frontale la plus large de tous les casques de sécurité.
- Tampographie sur l'avant, l'arrière et les côtés des casques.
- Broderie ou impression par transfert sur l'avant des casquettes.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Faites la promotion de votre entreprise
- Permet de repérer les employés sur les chantiers.
- Identifiez facilement la tâche ou le poste de vos travailleurs
- Utilisez le casque pour promouvoir les messages de sécurité
- S'assure que les EPI sont fournis par l'entreprise

CONTRÔLE ET ENCOURAGE LE RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ



AVANT



CÔTÉS







IMPRESSION DE LOGO SUR CASQUE

| Produit | Zone d'impression | Taille d'impression maximale (1) | | Ma commande | Max Couleurs par |
|--------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | Casque | Largeur | Hauteur | Qté (2) | position (3) |
| Spectrum | Devant Côtés Arrière | 95mm 100mm 100mm | 45mm 20mm 20mm | 40 | 6 |
| Vision Plus | Devant Arrière | 70mm 60mm 25mm 100mm | 10mm or 50mm or 60mm 30mm | 40 | 6 |
| Nexus | Devant | 75mm | 40mm | 40 | 6 |
| Nexus HeightMaster | Côtés Arrière | 50mm 50mm | 40mm 50mm | 10 Nexus HM seulement | 2 |
| Concept | Devant Côtés Arrière | 85mm 25mm 80mm 100mm 30mm | 50mm or 60mm 35mm 20mm or 25mm | 40 | 6 |
| Reflex | Devant Côtés Arrière (sur bande réfléchissante) | 80mm 75mm 40mm 100mm | 40mm 45mm 60mm 35mm 30mm | 40 | 6 |
| 1125 Classique | Devant Côtés ou Arrière | 50mm 45mm 100mm | 40mm or 45mm 30mm | 40 | 5 (au total) |
| 1100 Classique | Devant Côtés ou Arrière | 50mm 45mm 100mm | 40mm or 45mm 30mm | 80 | 5 (au total) |

- (1) La taille du logo peut varier en fonction de la forme et du style du design.
- (2) La quantité minimum de commande dépend du modèle et de la couleur du casque.
- (3) Nombre maximum de couleurs par position sur un casque (sauf pour le 1125 Classic et le 1100 Classic qui correspond au nombre total de passes par casque).

IMPRESSION ET BRODERIE DE LOGO SUR CASQUETTE ANTICHOC

| | Zone | Taille d'impressi | on maximale (2) | | Max Couleurs par position |
|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Produit | d'impression activée Casquette Broderie Transfert Impression (1) | Largeur | Hauteur | Ma commande Qté (3) | |
| Cap2000 et CoolCap | Façade, autres sur demande | 100mm | 50mm | 40 | 5 |
| AirPro SecurePlus AirPro | Faces avant -impression par transfert uniquement | 100mm 100mm 40mm | 50mm 25mm ou 50mm | 40 | 5 |

- (1) Surface minimale de 4 mm carrée, les demi-teintes peuvent/ne fonctionnent pas selon la conception.
- (2) La taille du logo peut varier en fonction de la forme et du style du design.
- (3) La quantité minimum de commande correspond au modèle et à la couleur du capuchon.

COQUILLES PROTECTIONS AUDITIVES SANA IMPRESSION DE LOGOS

| | Zone | Taille d'impressi | on maximale (2) | Ma | Max Couleurs par position | |
|--|---|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--|
| Produit | d'impression sur l'oreille Défenseurs | Largeur | Hauteur | commande Qté (3) | | |
| Coquilles protections auditives SANA | Côtés | 40mm | 40mm | 40 | 3 | |

- (1) Surface minimale de 4 mm carrée, les demi-teintes peuvent/ne fonctionnent pas selon la conception
- (2) La taille du logo peut varier en fonction de la forme et du style du design.
- (3) La quantité minimum de commande correspond au modèle et à la couleur du de la coquille / Mixage références pas possible

For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk

45

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

Nous fabriquons des systèmes de protection respiratoire depuis plus de 20 ans sous la marque Martindale. Désormais, sous la marque Centurion, nous continuons d'aller de l'avant grâce à de nombreuses innovations et améliorations. Nos protections respiratoires avancées sont étudiées pour aider les travailleurs évoluant dans des milieux particulièrement difficiles.



CONCEPT AIR

KIT CASQUE ET VISIÈRE RELEVABLE

Notre système de protection respiratoire complet le plus populaire, comprenant une protection de la tête et du visage, le tout dans une boîte de rangement.

LES CARACTÉRISTIQUES

- 200 litres d'air filtré par minute
- Système casque/visière léger et robuste
- Batterie Lithium-ion légère, avec une autonomie de 8 heures
- Complet avec un filtre à particules TH2PSL et 5 préfiltres

BATTERIE JUSQU'À 25% PLUS LÉGÈRE





HOMOLOGATIONS [EN 12941] TH2P

HOMOLOGATION DU CASQUE

[EN 397] MM | -30°C | -40°C | LD | 440Va.c./1000Va.c.

VISIÈRE CONFORME À LA NORME:

[EN 166] 1 | B | 9 | 3

KIT DE VISIÈRE RELEVABLE **CONCEPT AIR**

Système de protection respiratoire intégral prêt à l'emploi doté d'une visière légère et relevable en polycarbonate et d'une caisse de rangement, pour une vision optimale.

HOMOLOGATIONS

[EN 12941] TH2P

[EN 166] 1 | B | 9 | 3

LES CARACTÉRISTIQUES

- 200 litres d'air filtré par minute
- Masque ultra-léger
- Batterie Lithium-ion légère, avec une autonomie de 8 heures
- Complet avec un filtre à particules TH2PSL et 5 pré-filtres

BATTERIE JUSQU'À 25% PLUS LEGERE*





KIT CAGOULE DE SOUDAGE **CONCEPT AIR**

Système de protection respiratoire de soudage polyvalent prêt à l'emploi, complet avec filtre de soudage à obscurcissement automatique haute performance et boîte de rangement.

LES CARACTÉRISTIQUES

- 200 litres d'air filtré par minute
- Masque de soudage ultraperformant avec aussi le mode meulage
- Batterie Lithium-ion légère, avec une autonomie de 8 heures
- · Complet avec un filtre à particules TH2PSL et 5 pré-filtres

BATTERIE JUSQU'À 25% PLUS LEGERE **



HOMOLOGATIONS

[EN 12941] TH2P

HOMOLOGATIONS DU VERRE ADF [EN 379] Classe 1.1.1.1

HOMOLOGATIONS DU MASQUE DE SOUDAGE

[EN 175] TH2P

SYSTÈME D'AIR FRAIS NON ÉLECTRIQUE NEVIS (FABA)

Système d'appareil respiratoire à air frais non alimenté, adapté à une utilisation dans des atmosphères déficientes en oxygène, y compris les espaces confinés et les environnements potentiellement explosifs pour des travaux de courte durée.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Masque complet léger 3 excellente vision avec un excellent ajustement
- Tuyau de 9 m fourni dans une boîte de rangement
- Peut être utilisé avec des longueurs de tuyau allant jusqu'à 20 m

MASQUE INTÉGRAL MODERNE ET LÉGER. DISPONIBLE DANS 3 TAILLES ET DOTÉ D'UN RACCORDEMENT POUR TUYAU DOUBLE



HOMOLOGATION: [EN 138] Classe 2





SYSTÈME NEVIS À AIR LIBRE ALIMENTÉ (FABA)

Système d'appareil respiratoire à air frais alimenté. L'air est fourni par un système de ventilation électrique pour un travail de plus longue durée.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 500 L/min d'air frais fourni
- Masque intégral léger excellente vision et confort optimal
- Tuyau de 9 m fourni dans une boîte de rangement
- Peut être utilisé par 1 ou 2 utilisateurs jusqu'à

MASQUE INTÉGRAL MODERNE ET LÉGER,

DISPONIBLE DANS 3 TAILLES ET DOTÉ D'UN RACCORDEMENT POUR TUYAU DOUBLE

*Par rapport à la batterie nickel-hydrure métallique Martindale précédente : M23PLUS/B For full product information please visit: www.centurionsafety.co.uk **Par rapport à la batterie nickel-hydrure métallique Martindale précédente : M23PLUS/B **HOMOLOGATION**

[EN 138] Classe 2

NORMES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

Bien que tous les efforts soient faits pour garantir l'exactitude des informations sur le produit, Centurion Safety Products Ltd se réserve le droit d'améliorer et de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.


FACTEURS DE PROTECTION DU LIEU DE TRAVAIL - QU'EST-CE

Qu'un facteur de protection?

Facteur de protection nominal : niveau minimal de protection que l'équipement doit démontrer dans des conditions de test en laboratoire lorsqu'il est testé conformément à la norme européenne.

Facteur de protection attribué: niveau de protection respiratoire que l'on peut s'attendre à atteindre sur le lieu de travail par 95 % des porteurs correctement formés et supervisés utilisant un appareil respiratoire fonctionnant correctement et correctement ajusté.n (De plus amples informations sur les facteurs de protection attribués sont détaillées dans EN 529:2005 Appareils de protection respiratoire 3 Recommandations pour la sélection, l'utilisation, l'entretien et la maintenance 3 Document d'orientation).

Évaluation de l'indice de protection minimal requis (MRPF) Pour déterminer votre indice de protection minimal requis, vous devez d'abord établir la concentration de contamination de l'air sur le lieu de travail dans le pire scenario envisageable.



| Produit | Norme | Description | Classification | Nominale PF | PF assigné (Royaume-Uni) | Options de filtre | Certification supplémentaire pour masques |
|--|----------|---|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Kit casque/visière relevable ConceptAir | EN 12941 | Dispositifs de filtrage motorisés intégrant un casque ou une cagoule | TH2 | 50 | 20 | TH2P (Particules) | EN 166 1 B 9 3 EN 397 |
| Kit Visière relevable ConceptAir | EN 12941 | Dispositifs de filtrage motorisés intégrant un casque ou une cagoule | TH2 | 50 | 20 | TH2P(Particules) | EN 166 1 B 9 3 |
| Kit de soudage ConceptAir | EN 12941 | Dispositifs de filtrage motorisés intégrant un casque ou une cagoule | TH2 | 50 | 20 | TH2P(Particules) | EN 175 |
| Kit BA N evis Fresh A ir Classe 2 | EN 138 | Appareils de protection respiratoire à air libre avec masque complet | Class 2 | 2000 | 40 | n/a | EN 136 |

Les informations sont fournies à titre indicatif et de référence uniquement et peuvent être sujettes à changement. Les facteurs de protection attribués dans le tableau ci-dessus se réfèrent uniquement aux directives du Royaume-Uni.

NOMENCLATURE DES ICÔNES

Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons créé un nouveau look dynamique pour la marque Centurion. Cela va bien au-delà d9un « simple changement de logo ». Ci-dessous, nous avons créé une suite d'icônes pour vous aider à simplifier la navigation dans notre collection et à améliorer votre expérience.



ABS

Fabriqué avec du polymère ABS vierge, des qualités spéciales d'ABS que nous avons perfectionnées au cours de 15 ans d'expérience dans la fabrication d'ABS



Jugulaire 2 points à monter

Une jugulaire avec fixation à 2 points compatible avec la gamme de casques Centurion.



Une jugulaire de fixation à 4 points

Pour plus de confort et une meilleure stabilité du casque



Protection oculaire intégrée

Protection oculaire intégrée à la calotte du casque. Pour une plus haute protection contre les impacts, de plus hauts niveaux de protection. Une véritable proposition de valeur.



Autocollants réfléchissants disponibles

Autocollants réfléchissants haute intensité disponibles pour une visibilité accrue dans de mauvaises conditions d'éclairage.



Casque ventilé disponible

Système de ventilation innovant pour un flux d'air accru et un casque plus frais dans des conditions plus chaudes.



Service de marquage de logo

Service de marquage de l'identité de l'entreprise : tampographie sur les casques et broderie ou impression par transfert sur les casquettes.



Tour de tête à crémaillère

Système de serrage à crémaillère Twist2Fit premium pour une tenue du casque sûre.



Encoche accessoire Combi

Encoche accessoire Combi brevetée, compatible avec toute la gamme d'accessoires Euro et Connect.



Encoche accessoire Euro

Encoche accessoire de 30 mm Euro compatible avec toute la gamme d'accessoires Centurion.



Encoche accessoire Connect

Encoche accessoire Connect, compatible avec toute la gamme d'accessoires Connect.



Ignifuge

Une substance qui empêche ou inhibe le départ du feu. Traité ininflammable



Haute température

Convient aux environnements à haute température.



Bandeau anti-transpiration DryTech

Le nouveau bandeau anti-transpiration DryTech haut de gamme offre un séchage jusqu'à 40 % plus rapide et absorbe 4 fois plus d'humidité par rapport au précédent bandeau Hydro-flock de Centurion.



BSI Kitemark

Homologué BSI Kitemark. Kitemark est le label de qualité par excellence.



Durable

Un produit durable fabriqué à partir de matériaux traçables jusqu'à leur origine auprès de fournisseurs



Fait au Royaume-Uni

Fabriqué dans l'usine de fabrication Centurion à Thetford, Norfolk, Royaume-Uni.



Porte-badge disponible

Monté sur l'accessoire.



Antistatique

Approuvé selon la norme antistatique/ atmosphère explosive (IEC 600079-32).



Soudage

Convient aux applications de soudage



Travail en hauteur

Convient aux applications de travail en hauteur.



Forestier

Adapté aux travaux forestiers.



Premier sur le marché

Centurion fut le premier à apporter le produit/concept sur le marché.



Arc Classe 1

Protection faciale Arc GS-ET-29 classe 1.



Arc Classe 2

Protection faciale Arc GS-ET-29 classe 2.



Arc Classe 3

Protection faciale Arc ATPV classe 3.



CASQUETTES ANTI-CHOCS AIRPRO

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|---|
| 9019827 | S38K | Casquette anti-heurt AirPro noire |
| 9019833 | S38HVO | Casquette anti-heurt AirPro orange HV |
| 9019832 | S38HVY | Casquette anti-heurt AirPro jaune HV |
| 9019831 | S38E | Casquette anti-heurt AirPro grise |
| 9019826 | S38NB | Casquette anti-heurt AirPro bleu marine |
| 9019836 | S38KRP | Casquette anti-heurt noire AirPro à visière réduite |
| 9019841 | S38HVYRP | Casquette anti-heurt AirPro à visière réduite, jaune HV |
| 9019834 | S38NBRP | Casquette anti-heurt AirPro à visière réduite bleu marine |
| 9019825 | S38NBRPSS | AirPro Réduit Peak Scoops latéraux bleu marine pour la compatibilité Ear Defender Capuchon anti-choc |
| 9019828 | S38RB | Casquette anti-heurt AirPro bleu royal |
| 9019829 | S38R | Casquette anti-heurt AirPro rouge |
| 9019830 | S38G | Casquette anti-heurt AirPro verte |

CASQUETTES ANTI-CHOCS AIRPRO SECUREPLUS

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9019801 | S38KR | Casquette anti-choc à crémaillère pour roue AirPro SecurePlus, noire |
| 9019806 | S38HVYR | Casquette anti-choc à crémaillère de roue AirPro SecurePlus jaune HV |
| 9019800 | S38NBR | Casquette anti-choc à crémaillère à roue bleu marine AirPro SecurePlus |
| 9019809 | S38KRPR | Casquette anti-choc à crémaillère pour roue AirPro SecurePlus à visière réduite, noire |
| 9019808 | S38NBRPR | Casquette anti-choc à crémaillère à roue bleu marine AirPro SecurePlus à visière réduite |

CASQUETTES ANTICHOC BASE BALL CAP 2000

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 9019864 | S18K | Casquette CAP 2000 noire |
| 9019863 | S18NB | Casquette CAP 2000 Bleu Marine |

CASQUETTES ANTICHOCS COOLCAP

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|------------------------|---|
| 9019854 | S28K | Casquette anti-heurt CoolCap noire |
| 9019859 | S28HVO | Casquette anti-heurt CoolCap orange HV |
| 9019860 | S28HVY | Casquette anti-heurt CoolCap jaune HV |
| 9019857 | S28G | Casquette anti-heurt CoolCap verte |
| 9019853 | S28NB | Casquette anti-heurt CoolCap bleu marine |
| 9019861 | S28NBRP | Casquette anti heurt CoolCap bleu marine à visière réduite |
| 9034430 | S28NBRS | Casquette anti-heurt CoolCap à bandes réfléchissantes bleu marine |
| 9019856 | S28R | Casquette anti-heurt CoolCap rouge |
| 9019862 | S28KRP | CoolCap Noir Visière Réduite |

CASQUETTES ANTI-CHOCS EN PEHD

| louveau code roduit | Code produit précédent | Description du produit |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 019520 | S19B | Casquette anti-heurt en PEHD Bleu |
| 019521 | S19G | Casquette anti-heurt en P EHD v ert |
| 019522 | S19O | Casquette anti-heurt en PEHD Orange |
| 019523 | S19R | Casquette anti-heurt en PEHD rouge |
| 019524 | S19W | Casquette anti-heurt en PEHD blanc |
| 019525 | S19Y | Casquette anti-heurt en PEHD jaune |
| | | |

AIR COMPRIMÉ

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 9019569 | M23B | Ceinture classique |

PROTECTION DU VISAGE ARC

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9034117 | S910AEA | Écran facial de jonction à arc électrique en polycarbonate transparent classique *obsolète - disponible jusqu'à épuisement des stocks |
| 9034137 | S590AEA | Écran facial à arc électrique en polycarbonate transparent classique *obsolète - disponible jusqu'à épuisement des stocks |
| 903450 | S810 | Ecran facial Arc polyvalent classe 1 Transparent Contour XI |
| 9034452 | S830 | Écran facial Arc Contour XIII Clear-Grey HT Classe 2 |
| 9034453 | S840 | Écran facial Contour XIV Gris HT Global Arc |
| 9034103 | S25WCONTAEA | Kit de casque à écran facial Arc multi-usages Nexus Contour XI blanc de classe 1 |
| 9034105 | S25WR830 | Kit casque à écran facial Nexus Contour XIII clair-gris HT classe 2 Arc blanc |
| 9034102 | S25WR840 | Kit casque Nexus Contour XIV gris HT Global Arc avec écran facial blanc |
| | | |

BANDEAU ANTI SUEUR

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|---|
| 9034107 | S89SR | Serre tête à glissière noir classique |
| 9034106 | S89 | Serre tête à crémaillère noire classique |
| 9034110 | S89CSR | Serre tête à glissière transparent classique |
| 9034109 | S89CAEA | Serre tête à crémaillère Arc transparente classique |

PROTECTION FACIALE AVEC ÉCRAN DE JONCTION ET RETOUR MENTON

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9034114 | S91C | Mentonnière classique en polycarbonate transparent |
| 9034118 | S912 | Écran facial de jonction antibuée en acétate transparent classique |
| 9034116 | S911 | Écran facial de jonction classique en acétate transparent |
| 9034119 | S910 | Écran facial de jonction en polycarbonate transparent classique |

PROTECTION FACIALE AVEC PORTÉ ÉCRAN ET VISIÈRE FORESTIÈRE

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|---|
| 9034158 | S59CE | Visière forestière en maille métallique |
| 9947362 | S251EOCF30 | Visière forestière avec casque ventilé orange 1100 et casque antibruit Sana 30 |
| 9947363 | S25CCOF30 | Visière forestière avec casque ventilé Concept Orange et casque antibruit Sana 30 |
| 9947364 | S25CCOFRL30 | Visière forestière avec Concept Orange SecurePlus (jugulaire 4 pts) et cliquet à roue Casque ventilé et casque antibruit Sana 30 |
| 9947365 | S25CCOL30 | Visière forestière avec casque à Concept Orange SecurePlus (Jugulaire 4 points) et casque antibruit Sana 30 |

PROTECTION FACIALE CLASSIQUE À USAGE

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9034149 | S54P | Porte écran facial classique à installer sur les casques antibruit Peltor 3M |
| 9034152 | S54B | Porte écran facial classique à installer sur les protège-oreilles Honeywell Bilsom |
| 9034150 | S54TCE | Porte écran facial classique avec vis de réglage avec clips Euro et Connect |
| 9034129 | S54CE | Porte écran facial classique avec clips Euro et Connect |
| 9034133 | S55 | Porte écran Contour Face |
| 9034138 | S592 | Écran facial antibuée en acétate transparent classique |
| 9034139 | S591 | Écran facial classique en acétate transparent |
| 9034128 | S590 | Écran facial classique en polycarbonate transparent |
| 9034131 | S600 | Écran facial en polycarbonate transparent classique pour Contour Carrier |
| 9034141 | S593 | Écran facial en acétate vert classique, teinte 3 |
| 9034142 | S595 | Écran facial en acétate vert classique teinte 5 |
| 9034127 | S580 | Écran facial court classique en polycarbonate transparent |
| 9034463 | S800 | Écran facial à usage général Contour X Clear |
| 9034450 | S810 | Écran facial à arc polyvalent / classe 1 transparent Contour XI |

PROTECTION FACIALE HAUTE TEMPÉRATURE

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|---|
| 9946471 | S58 | Porte écran métallique pour écran facial à haute température |
| 9034151 | S57P | Porte écran facial haute température pour montage sur les casques antibruit Peltor 3M |
| 9034153 | S57B | Porte écran facial haute température pour montage sur les casques antibruit Honeywell Bilsom |
| 9034136 | S57TCE | Porte écran facial haute température avec vis de réglage avec clips Euro et Connect |
| 9034135 | S57CE | Porte écran facial haute température avec clips Euro et Connect |
| 9034147 | S598 | Écran facial en triacétate transparent haute température |
| 9034145 | S760 | Écran facial en polycarbonate doré haute température |
| 9946566 | S770 | Écran facial duo cuivre/triacétate transparent haute température |

PROTECTION DU VISAGE AVEC BOUCLIER DE SOUDAGE

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9034223 | S903NCE | Écran de soudage pour casque livré avec porte écran et clips Euro et Connect |

KIT FRESK AIR ET PIÈCES DÉTACHÉES

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|-------------------------|------------------------|--|
| 9019714 | R26/500L | Kit Nevis Powered Fresh Air BA - Grand masque avec mini turbine 240 V |
| 9019710 | R26/500M | Kit Nevis Powered Fresh Air BA - Masque moyen avec mini turbine 240 V |
| 9019712 | R26/500S | Kit Nevis Powered Fresh Air BA - Petit masque avec mini turbine 240 V |
| 9019700 | R26/400L | Nevis Unpowered Fresh Air BA Kit - Grand masque complet |
| 9019698 | R26/400M | Kit Nevis Unpowered Fresh Air BA - Masque complet moyen |
| 9019699 | R26/400S | Nevis Unpowered Fresh Air BA Kit - Petit masque complet |
| 9019624 | M26CAP | Paquet de 2 bouchons de sortie BSP 1" |
| 9019556 | M08SC3V | Visière de r emplacement c lassique pour masque c omplet - M artindale Mask |
| 9019553 | M08SC3DA | Diaphragme Classic Speech, assemblage, joints toriques inclus - Masque Martindale |
| 9019551 | M08SC3 | Masque complet Easiflow Plus C3 |
| 9019558 | M08SC3VCS | Ensemble visière et pince pour masque complet - Masque Martindale |
| 9019559 | M08SC3VG/3 | Pack de 3 masques complets avec valve d'expiration, siège et joint - Martindale Mask |
| 9019600 | M26S | Crépine de rechange pour kit Fresh Air |
| 9019550 | M08MW | Paquet de 25 lingettes pour masque complet |
| 9019693 | R26/20 | Ensemble de tuyau respiratoire Nevis de 20 mètres |
| 9019694 | R26/30 | Ensemble de tuyau respiratoire Nevis de 30 mètres |
| 9019695 | R26/40 | Ensemble de tuyau respiratoire Nevis de 40 mètres |
| 9019687 | R269MH | Ensemble de tuyau respiratoire Nevis de 9 mètres |
| 9019701 | R26A | Connecteur de tuyau respiratoire Nevis |
| 9034454 | R08ECP | Ensemble couvercle de soupape d'expiration Nevis |
| 9019692 | R26/005 | Mallette de rangement Nevis FABA System - Gris |
| 9019697 | R26/004 | Système Nevis FABA avec étui de rangement pour turbine - Noir |
| 9019689 | R26/003P | Ceinture Nevis FR et coussin de confort avec connecteurs de tuyau |
| 9019696 | R26CP | Ceinture de confort Nevis FR |
| 9019704 | R26FB | Nevis FRESH AIR FLAME RETARDENT BELT 1.5 METRE |
| 9019703 | R26O10 | Nevis Fresh Air System - Pack de joints toriques pour tuyau |
| 9034422 | R08NFFL | Masque complet Nevis (grand) |
| 9034423 | R08NFFM | Masque complet Nevis (moyen) |
| 9034424 | R08NFFS | Masque complet Nevis (petit) |
| 9019702 | R26MTF | Filtre à mini-turbine Nevis |
| 9051947 | R08FH | Capot de flash de remplacement Nevis |
| 9034426 | R08NSK | Kit d'entretien Nevis |
| 9034428 | R08PSF | Monture de lunettes de précision Nevis SP6200 |
| 9034418 | R08BK | Kit de lunette de rechange Nevis |
| 9034419 | R08E | Pas d'endosquelette de rechange |
| 9034420 | R08HH | Harnais de tête de rechange Nevis, languettes et attaches |
| 9034421 | R08NCS | Pack de 4 joints d'admission de rechange Nevis |
| 9019719 | R26OCP/10 | Couvercle de soupape de sortie de rechange Nevis |
| 9034427 | R08NVSK | Kit de valve/joint de rechange Nevis |
| 9034456 | R08NV | Visière de rechange Nevis et 2 baïonnettes |
| 9034455 | R08NTO | Housse de visière détachable Nevis |
| 9034425 | R08NFTK | Kit de test Nevis |

KIT FRESK AIR ET PIÈCES DÉTACHÉES / SUITE

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 9019552 | M08SC3BAG | Sac de Rangement pour Masque de Protection Haute Visibilité Orange |
| 9019598 | M26AP | Goupille d'ancrage de rechange pour kit Fresh Air |
| 9019705 | R26H | Tuyau de rechange pour R26TAH/M26TAM/M26TAF |
| 9019708 | R26SPK/5 | Bouton de potentiomètre de rechange |
| 9019685 | R26SA | Ensemble crépine et ancrage (système FABA non alimenté) |
| 9019686 | R26TAH | Tuyau d'air double |
| 9019725 | R26TAH/CA | Tuyau d'air double pour air frais UFAH /CA |
| 9019688 | R26LWT110 | Mini-turbine du système Nevis FABA 110V |
| 9019690 | R26LWT240 | Nevis FABA System Mini T urbine 2 40V Prise U K |

PROTECTION AUDITIVE

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9943634 | S725 | Coquille antibruit Sana 25 monté sur casque |
| 9943638 | S730 | Coquille antibruit Sana 30 monté sur casque |
| 9943639 | S734 | Coquille antibruit Sana 34 monté sur casque |
| 9946467 | | Kit d'hygiène pour protège-oreilles Sana 25/26 |
| 9946468 | | Kit d'hygiène pour protège-oreilles Sana 30/31 |
| 9946469 | | Kit d'hygiène pour protège-oreilles Sana 34/36 |

Full Peak - visière standard Slip Ratchet = Bandes à stries A cliquet / wheel ratchet- Crémaillère

ACCÉSSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR CASQUE

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|---|
| 9034120 | S30E | Jugulaire élastique 2 points en Polyester/Nylon EN 397 |
| 9034122 | S30L | Jugulaire 2 points en cuir EN 397 |
| 9034123 | S30V | Jugulaire en cuir 2 points haute température pour casque Vulcan |

CASQUE 1100

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9013148 | S01CBA | Casque Combi 1100 Full Peak Bleu Slip Ratchet Non Aéré |
| 9013157 | S01CBC | Combiné non ventilé à Serrage bande a stries bleu 1100 Full Peak avec bandeau anti- transpiration en nylon brossé Casque |
| 9013020 | S01EBF | Casque Euro ventilé Serrage bande a stries bleu 1100 Full Peak |
| 9013028 | S01EBCF | Casque 1100 Full Peak Blue ventilé Euro avec bandeau anti-transpiration en nylon brossé |
| 9013150 | S01CGA | Casque Combi 1100 Full Peak Vert Serrage bande a stries Non Aéré |
| 9013159 | S01CGC | Combiné non ventilé à vert 1100 Full Peak avec bandeau anti-transpiration en nylon brossé Casque |
| 9013021 | S01EGF | Casque Euro ventilé à Serrage bande a stries vert 1100 Full Peak |
| 9013029 | S01EGCF | Casque 1100 Full Peak vert à Serrage bande a stries ventilé avec bandeau anti- transpiration en nylon brossé |
| 9013151 | S01COA | Casque Combi 1100 Full Peak Orange Serrage bande a stries Non Aéré |
| 9013160 | S01COC | Combiné non ventilé à Serrage bande a stries orange 1100 Full Peak avec bandeau anti- transpiration en nylon brossé Casque |
| 9013023 | S01EOF | Casque Euro ventilé à Serrage bande a stries orange 1100 Full Peak |
| 9013031 | S01EOCF | Casque 1100 Full Peak Orange Serrage bande a stries ventilé Euro avec bandeau anti- transpiration en nylon brossé |
| 9013153 | S01CRA | Casque Combi 1100 Full Peak Rouge Serrage bande a stries Non Aéré |
| 9013162 | S01CRC | Combiné non ventilé à Serrage bande a stries rouge 1100 Full Peak avec bandeau anti- transpiration en nylon brossé Casque |
| 9013024 | S01ERF | Casque Euro ventilé Serrage bande a stries rouge 1100 Full Peak |
| 9013032 | S01ERCF | Casque 1100 Full Peak Red Serrage bande a stries ventilé Euro avec bandeau anti- transpiration en nylon brossé |
| 9013154 | S01CWA | Casque C ombi 1100 F ull Peak Blanc Serrage bande a stries Non Aéré |
| 9013163 | S01CWC | Combiné non ventilé à Serrage bande a stries blanc 1100 F ull Peak avec b andeau anti- transpiration en nylon brossé Casque |
| 9013025 | S01EWF | Casque Euro ventilé à Casque Euro ventilé à blanc 1100 Full Peak |
| 9013033 | S01EWCF | Casque 1100 Full Peak blanc à Serrage bande a stries avec bandeau anti-transpiration en nylon brossé |
| 9013155 | S01CYA | Casque Combi 1100 Full Peak Jaune Serrage bande a stries Non Aéré |
| 9013164 | S01CYC | Combiné non ventilé à Serrage jaune 1100 Full Peak avec bandeau anti-transpiration en nylon brossé Casque |
| 9013026 | S01EYF | Casque Euro ventilé à Serrage bande a stries jaune 1100 Full Peak |
| 9013034 | S01EYCF | Casque 1100 Full Peak jaune à Serrage bande a stries avec bandeau anti-transpiration en nylon brossé |

CASQUE 1125

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9013219 | S03CKA | Casque Combi 1125 visière standard Noir Bandes à stries Non Aéré |
| 9013083 | S03EKF | Casque Combi 1125 visière standard Noir Bandes à stries Vented Euro Helmet |
| 9013220 | S03CBA | Casque Combi 1125 visière standard Bleu Bandes à stries Bandes à stries Non Aéré |
| 9013247 | S03CBG | Casque 1125 visière standard Bandes à stries non ventilé avec jugulaire 2 pts |
| 9013084 | S03EBF | Casque Euro ventilé Bandes à stries bleu 1125 visière standard |
| 9013256 | S03CBR | Casque 1125 visière standard Bandes à striesbleu non ventilé |
| 9013116 | S03EBRF | Casque Euro ventilé à Crémaillère bleue 1125 visière standard |
| 9013222 | S03CGA | Casque Combi 1125 Full Peak Vert Bandes à stries Non Aéré |
| 9013249 | S03CGG | Casque à cliquet coulissant vert 1125 visière standard non ventilé avec jugulaire 2 pts |
| 9013085 | S03EGF | Casque Euro ventilé à Bandes à stries vert 1125 visière standard |
| 9013258 | S03CGR | Casque non ventilé à Crémaillère verte visière standard |
| 9013117 | S03EGRF | Casque Euro ventilé à Crémaillère à roue verte visière standard |
| 9013223 | S03COA | Casque Combi 1125 visière standard Orange Bandes à stries Non Aéré |
| 9013250 | S03COG | Casque à Bandes à stries orange à visière complète 1125 non ventilé avec jugulaire 2 pts |
| 9013087 | S03EOF | Casque Euro ventilé à cliquet coulissant orange 1125 à visière complète |
| 9013259 | S03COR | Casque Combi 1125 visière standard Orange Crémaillère Non Aéré |
| 9013119 | S03EORF | Casque Euro ventilé à Crémaillère orange à visière complète 1125 |
| 9013225 | S03CRA | Casque Combi 1125 visière standard Rouge Bandes à stries Non Aéré |
| 9013252 | S03CRG | Casque à Bandes à stries visière standard non ventilé avec jugulaire 2 pts |
| 9013088 | S03ERF | Casque Euro ventilé Bandes à stries rouge 1125 à visière complète |
| 9013261 | S03CRR | Casque 1125 visière standard rouge Crémaillère non ventilé |
| 9013120 | S03ERRF | Casque Euro ventilé à Crémaillère à visière complète 1125 |
| 9013226 | S03CWA | Casque Combi 1125 visière standard Blanc Bandes à stries Non Aéré |
| 9013253 | S03CWG | Casque à Bandes à stries 1125 visière standard, non ventilé avec jugulaire 2 points |
| 9013089 | S03EWF | Casque Euro ventilé à cliquet coulissant blanc 1125 à visière complète |
| 9013262 | S03CWR | Casque 1125 visière standard à cliquet à roue blanche non ventilé |
| 9013121 | S03EWRF | Casque Euro ventilé à Crémaillère blanche à visière complète 1125 |
| 9013227 | S03CYA | Casque Combi 1125 visière standard Jaune Bandes à stries Non Aéré |
| 9013254 | S03CYG | 1125 Casque à Bandes à stries jaune à visière complète non ventilé avec jugulaire 2 pts |
| 9013090 | S03EYF | Casque Euro ventilé à Bandes à stries jaune 1125 à visière complète |
| 9013263 | S03CYR | Casque non ventilé à Crémaillère jaune 1125 visière standard |
| 9013122 | S03EYRF | Casque Euro ventilé à Crémaillère jaune à visière complète 1125 |
| 9013291 | S17BA | Casque Connect non ventilé à Bandes à stries bleu à visière réduite 1125 |
| 9013292 | S17GA | Casque Connect non ventilé à Bandes à stries à vert à visière réduite 1125 |
| 9013293 | S17OA | Casque Connect non ventilé à Bandes à stries à orange à visière réduite 1125 |
| 9013294 | S17RA | Casque Connect non ventilé à Bandes à stries à rouge à visière réduite 1125 |
| 9013295 | S17WA | Casque Connect non ventilé à Bandes à stries à blanc à visière réduite 1125 |
| 9013296 | S17YA | Casque Connect non ventilé à jaune à visière réduite 1 125 |

CASQUE **CONCEPT**

| Casque Concept Core visière standard Noir Bandes à stries ventilé | Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|--|----------------------|------------------------|---|
| Casque Concept Core visière standard Noir Bandes à stries ventilé | 9000481 | S09CKA | Casque Concept Core visière standard noir Crémaillère non ventilé |
| S900751 S09CKFCBH Casque Concept Core visière standard Noir Crémaillère ventilé avec porte-badge Casque S900082 S09CKR Concept Core visière standard Noir Crémaillère non ventilé 9000512 S09CKRCBH Concept Core visière standard Crémaillère noir en no ventilé avec porte-badge pou casque 9000752 S09CKRF Casque Concept Core visière standard noir à Crémaillère ventilé avec porte-badge pou casque 9000752 S09CKRFCBH Casque Concept Core visière standard noir à Crémaillère ventilé avec porte-badge 9000752 S09CKRFCBH Casque Concept Core visière standard noir Crémaillère ventilé avec porte-badge 9000951 S09CBA Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries non ventilé venc porte-badge 9001201 S09CBF Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé venc porte-badge 9001201 S09CBF Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9001231 S09CBFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte-badg 9000992 S09CBRCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badg 9001202 S09CBRCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badg 9001202 S09CBRCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badg 9001202 S09CBRCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge 9001202 S09CBRCBH Casque Concept Core visière standard Drange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9004801 S09CHVOA Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9005041 S09CHVOF CBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9005042 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard Vorange Crémaillère non ventilé avec porte badge 9005043 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère HV orange avec porte-badge Casque 9005042 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006751 S09CHVYRCBH Casque C | 9000511 | S09CKCBH | |
| Casque O000482 S09CKR Concept Core visière standard Noir Crémaillère non ventilé 9000512 S09CKRCBH Concept Core visière standard Crémaillère noire non ventilée avec porte-badge pou casque 9000722 S09CKRF Casque Concept Core visière standard noir à Crémaillère ventilé avec porte- badge 9000752 S09CKRFCBH Casque Concept Core visière standard noir Crémaillère ventilé avec porte- badge 9000752 S09CKRFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries non ventilé 9000961 S09CBA Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte- badge 9001201 S09CBF Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte- badge 9001231 S09CBFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte- badge 9001231 S09CBFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé 9001231 S09CBRCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé 9001202 S09CBRCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé 9001202 S09CBRFB Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé 9001202 S09CBRFB Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badg 9001202 S09CBRFB Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badg 9004801 S09CHVOA Casque Concept Core visière standard Drange Bandes à stries non ventilé 9004831 S09CHVOCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9005071 S09CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9004802 S09CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 9005042 S09CHVOR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9005072 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9005075 S09CHVYRCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9005071 S09CHVYRCBH Casque Concept Core | 9000721 | S09CKF | Concept Core visière standard Noir Bandes à stries ventilé |
| S09CKRCBH Concept Core visière standard Crémaillère noire non ventilée avec porte-badge pou casque 9000722 S09CKRF Casque Concept Core visière standard noir à Crémaillère ventilé ventilé avec porte-badge 9000752 S09CKRFCBH Casque Concept Core visière standard noir à Crémaillère ventilé avec porte-badge 9000752 S09CKRFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries non ventilé 9000991 S09CBA Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries non ventilé avec porte-badge 9001201 S09CBF Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9001201 S09CBF Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9001202 S09CBR Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte-badg 9000962 S09CBR Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badg 9000962 S09CBR Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badg 9001202 S09CBRF Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé 9001202 S09CBRF Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badg 9004801 S09CHVOA Casque Concept Core visière standard Drange Bandes à stries non ventilé 9004831 S09CHVOCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé 9005011 S09CHVOCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé 9005071 S09CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé 9005071 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9004802 S09CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé 9006072 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006072 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006071 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006071 S09CHVYRCBH Casque Concept Core visière standard H | 9000751 | S09CKFCBH | |
| Casque C | 9000482 | S09CKR | Concept Core visière standard Noir Crémaillère non ventilé |
| badge | 9000512 | S09CKRCBH | Concept Core visière standard Crémaillère noire non ventilée avec porte-badge pou casque |
| SOPCBA Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries non ventilé | 9000722 | S09CKRF | |
| SOPCBCBH Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries non ventilé avec portebadge | 9000752 | S09CKRFCBH | Casque Concept Core visière standard noir Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9001201 S09CBF Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé 9001231 S09CBFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte-badg 9000362 S09CBR Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé 9000992 S09CBRCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badg 9001202 S09CBRF Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badg 9001203 S09CBRFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge 9001203 S09CBRFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge 9001203 S09CBRFCBH Casque Concept Core visière standard Dieu Crémaillère ventilé avec porte-badge 9001203 S09CHVOA Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9001204 S09CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9001205 S09CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec porte badge 900120 S09CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Drange Bandes à stries ventilé avec porte badge 90020 S09CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 90020 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 90020 S09CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange 90020 S09CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec porte badge 90020 S09CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 90020 S09CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 90020 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 90020 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 90020 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé | 9000961 | S09CBA | Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries non ventilé |
| 9001231 SO9CBFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte-badg 9000962 SO9CBR Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé 9000992 SO9CBRCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badg 9001202 SO9CBRF Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge 9001232 SO9CBRFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge 9004801 SO9CHVOA Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé 9004801 SO9CHVOCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9005041 SO9CHVOF Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec porte badge 9005071 SO9CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 9004802 SO9CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 9005042 SO9CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec porte badge 9005072 SO9CHVORFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé < | 9000991 | S09CBCBH | |
| SoyCBR Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé | 9001201 | S09CBF | Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé |
| 9000992 So9CBRCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badg 9001202 So9CBRF Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé 9001232 So9CBRFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge 9004801 So9CHVOA Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9004831 So9CHVOCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge 9005041 SO9CHVOF Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé 9005071 SO9CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec porte badge 9004802 SO9CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 9004832 SO9CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 9005042 SO9CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec portebadge 9006721 SO9CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec portebadge 9006751 SO9CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec portebadge Casque | 9001231 | S09CBFCBH | Casque Concept Core visière standard bleu Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| 9001202 S09CBRF Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé 9001232 S09CBRFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge 9004801 S09CHVOA Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé 9004831 S09CHVOCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte-badge 9005041 S09CHVOF Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé 9005071 S09CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9004802 S09CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9004832 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9005042 S09CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange 9005072 S09CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec porte-badge 9006721 S09CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006751 S09CHVYCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque 9006961 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque 9006722 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé 9006722 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006722 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006722 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 900692 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte-badge Casque 900692 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte-badge Casque 900692 S09CHVYRF CBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte-badge Casque | 9000962 | S09CBR | Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé |
| 9001232 SO9CBRFCBH Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge 9004801 SO9CHVOA Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé 9004831 SO9CHVOCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec port badge 9005041 SO9CHVOF Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé 9005071 SO9CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec porte badge 9004802 SO9CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé 9004832 SO9CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 9005042 SO9CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec porte badge 9005072 SO9CHVORFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006721 SO9CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque 9006751 SO9CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006991 SO9CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque | 9000992 | S09CBRCBH | Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badg |
| 9004801 SO9CHVOA Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé 9004831 SO9CHVOCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec port badge 9005041 SO9CHVOF Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé 9005071 SO9CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9004802 SO9CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé 9004803 SO9CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 9005042 SO9CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange 9005072 SO9CHVORFCBH Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec portebadge 9006721 SO9CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006751 SO9CHVYFBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec portebadge Casque 9006991 SO9CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec portebadge Casque 9006722 SO9CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 900692 | 9001202 | S09CBRF | Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé |
| 9004831 S09CHVOCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec port badge 9005041 S09CHVOF Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé 9005071 S09CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec portebadge 9004802 S09CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé 9004832 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec portebadge 9005042 S09CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange 9005072 S09CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec portebadge 9006721 S09CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006751 S09CHVYCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec portebadge Casque 9006961 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé 9006991 S09CHVYFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé 9006722 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec portebadge Casque 9006722 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Crémaillère non ventilé 9006752 S09CHVYRCBH Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec portebadge Casque 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec portebadge Casque 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé avec portebadge Casque | 9001232 | S09CBRFCBH | Casque Concept Core visière standard bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| badge 9005041 S09CHVOF Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé 9005071 S09CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9004802 S09CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé 9004832 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9005042 S09CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange 9005072 S09CHVORFCBH Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec porte-badge 9006721 S09CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006751 S09CHVYCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque 9006961 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé 9006991 S09CHVYFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006722 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006752 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Crémaillère non ventilé 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte-badge Casque 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé 9001471 S09CGBH Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé | 9004801 | S09CHVOA | Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé |
| 9005071 S09CHVOFCBH Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec portebadge 9004802 S09CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé 9004832 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec portebadge 9005042 S09CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange 9005072 S09CHVORFCBH Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec portebadge 9006721 S09CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006751 S09CHVYGBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec portebadge Casque 9006961 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec portebadge Casque 9006722 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Crémaillère non ventilé 9006752 S09CHVYRCBH Casque Concept Core visière standard Bandes à stries HV Jaune non ventilé avec portebadge Casque 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec portebadge Casque 9001441 S09CGA | 9004831 | S09CHVOCBH | Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte badge |
| badge 9004802 S09CHVOR Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé 9004832 S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge 9005042 S09CHVORF Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange 9005072 S09CHVORFCBH Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec porte-badge 9006721 S09CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006751 S09CHVYCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque 9006961 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé 9006991 S09CHVYFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006722 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006752 S09CHVYRCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Crémaillère non ventilé avec porte-badge Casque 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard Bandes à stries HV Jaune non ventilée avec porte-badge Casque 9006992 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilée | 9005041 | S09CHVOF | Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé |
| S09CHVORCBH Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge | 9005071 | S09CHVOFCBH | |
| Badge | 9004802 | S09CHVOR | Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé |
| 9005072 S09CHVORFCBH Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange avec portebadge 9006721 S09CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006751 S09CHVYCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque 9006961 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé 9006991 S09CHVYFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006722 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Crémaillère non ventilé 9006752 S09CHVYRCBH Concept Core visière standard Bandes à stries HV Jaune non ventilée avec porte-badge Casque 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte-badge Casque 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque | 9004832 | S09CHVORCBH | Casque Concept Core visière standard HV orange Crémaillère non ventilé avec porte badge |
| badge 9006721 S09CHVYA Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé 9006751 S09CHVYCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque 9006961 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé 9006991 S09CHVYFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte- badge Casque 9006722 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Crémaillère non ventilé 9006752 S09CHVYRCBH Concept Core visière standard Bandes à stries HV Jaune non ventilée avec porte- badge Casque 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte- badge Casque 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé 9001471 S09CGCBH Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé | 9005042 | S09CHVORF | Casque Concept Core visière standard ventilé Crémaillère HV orange |
| S09CHVYCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque | 9005072 | S09CHVORFCBH | |
| porte-badge Casque 9006961 S09CHVYF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé 9006991 S09CHVYFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque 9006722 S09CHVYRCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Crémaillère non ventilé 9006752 S09CHVYRCBH Concept Core visière standard Bandes à stries HV Jaune non ventilée avec porte-badge Casque 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte-badge Casque 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé 9001471 S09CGCBH Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé | 9006721 | S09CHVYA | Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries non ventilé |
| S09CHVYFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque | 9006751 | S09CHVYCBH | |
| badge Casque 9006722 S09CHVYR Casque Concept Core visière standard HV Jaune Crémaillère non ventilé 9006752 S09CHVYRCBH Concept Core visière standard Bandes à stries HV Jaune non ventilée avec porte- badge Casque 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte- badge Casque 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé 9001471 S09CGCBH Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé | 9006961 | S09CHVYF | Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| S09CHVYRCBH Concept Core visière standard Bandes à stries HV Jaune non ventilée avec porte-badge Casque | 9006991 | S09CHVYFCBH | Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à stries ventilé avec porte- badge Casque |
| badge Casque 9006962 S09CHVYRF Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé 9006992 S09CHVYRFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte- badge Casque 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé 9001471 S09CGCBH Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé avec porte-badge | 9006722 | S09CHVYR | Casque Concept Core visière standard HV Jaune Crémaillère non ventilé |
| 9006992 S09CHVYRFCBH Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé avec porte-badge Casque 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé 9001471 S09CGCBH Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé avec porte-badge | 9006752 | S09CHVYRCBH | |
| badge Casque 9001441 S09CGA Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé 9001471 S09CGCBH Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé avec porte-badge | 9006962 | S09CHVYRF | Casque Concept Core visière standard HV Jaune Bandes à strie ventilé |
| 9001471 S09CGCBH Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé avec porte-badge | 9006992 | S09CHVYRFCBH | |
| 3 | 9001441 | S09CGA | Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé |
| | 9001471 | S09CGCBH | Casque Concept Core visière standard Bandes à stries non ventilé avec porte-badge Casque |

Reduced Peak = visière réduite

CONCEPT CORE HELMET (CONT.)

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|---|
| 9001681 | S09CGF | Casque Concept Core visière standard vert Bandes à stries ventilé |
| 9001711 | S09CGFCBH | Casque Concept Core visière standard vert Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| 9001442 | S09CGR | Casque Concept Core visière standard vert Bandes à stries non ventilé |
| 9001472 | S09CGRCBH | Concept Core visière standard vert Bandes à stries non ventilé avec porte-badge |
| 9001682 | S09CGRF | Casque Concept Core visière standard vert Crémaillère ventilé |
| 9001712 | S09CGRFCBH | Casque Concept Core visière standard vert Crémaillère avec porte-badge |
| 9001921 | S09CEA | Casque Concept Core visière standard gris Bandes à stries non ventilé |
| 9002161 | S09CEF | Casque Concept Core visière standard gris Bandes à stries ventilé |
| 9002162 | S09CERF | Casque Concept Core visière standard gris Crémaillère ventilé |
| 9002401 | S09CLBA | Casque Concept Core visière standard Bleu Clair Bandes à stries Non-ventilated |
| 9002431 | S09CLBCBH | Casque Concept Core visière standard Bleu Clair Bandes à stries Non-ventilated avec porte-badge |
| 9002641 | S09CLBF | Casque Concept Core visière standard Bleu Clair Bandes à stries ventilé |
| 9002671 | S09CLBFCBH | Casque Concept Core visière standard Bleu Clair Bandes à stries ventilé avec porte- badge |
| 9002402 | S09CLBR | Casque Concept Core visière standard Bleu Clair Crémaillère non ventilé |
| 9002432 | S09CLBRCBH | Casque Concept Core visière standard Bleu Clair Crémaillère non ventilé avec porte- badge |
| 9002642 | S09CLBRF | Casque Concept Core visière standard Bleu Clair Crémaillère ventilé |
| 9002672 | S09CLBRFCBH | Casque Concept Core visière standard Bleu Clair Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9003361 | S09COA | Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé |
| 9003391 | S09COCBH | Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries non ventilé avec porte- badge |
| 9003601 | S09COF | Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé |
| 9003631 | S09COFCBH | Casque Concept Core visière standard Orange Bandes à stries ventilé avec porte- badge |
| 9003362 | S09COR | Casque Concept Core visière standard Orange Crémaillère non ventilé |
| 9003392 | S09CORCBH | Casque Concept Core visière standard Orange Crémaillère non ventilé avec porte- badge |
| 9003602 | S09CORF | Casque Concept Core visière standard Orange Crémaillère ventilé |
| 9003632 | S09CORFCBH | Casque Concept Core visière standard Orange Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9005281 | S09CRA | Casque Concept Core visière standard rouge Bandes à stries non ventilé |
| 9005311 | S09CRCBH | Casque Concept Core visière standard rouge Bandes à stries non ventilé avec porte- badge |
| 9005521 | S09CRF | Casque Concept Core visière standard rouge Bandes à stries ventilé |
| 9005551 | S09CRFCBH | Casque Concept Core visière standard rouge Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| 9005282 | S09CRR | Casque Concept Core visière standard rouge Crémaillère non ventilé |
| 9005312 | S09CRRCBH | Casque Concept Core visière standard rouge Crémaillère non ventilé avec porte- badge |
| 9005522 | S09CRRF | Casque Concept Core visière standard rouge Crémaillère ventilé |
| 9005552 | S09CRRFCBH | Casque Concept Core visière standard rouge Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9005761 | S09CWA | Casque Concept Core visière standard blanc Bandes à stries non ventilé |
| 9005791 | S09CWCBH | Casque Concept Core visière standard blanc Bandes à stries non ventilé avec porte- badge |

CONCEPT CORE HELMET (CONT.)

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9006001 | S09CWF | Casque Concept Core visière standard blanc Bandes à stries ventilé |
| 9006031 | S09CWFCBH | Casque Concept Core visière standard blanc Bandes à stries ventilé avec porte-badge Casque |
| 9005762 | S09CWR | Casque Concept Core visière standard blanc Crémaillère non ventilé |
| 9005792 | S09CWRCBH | Casque Concept Core visière standard blanc Crémaillère non ventilé avec porte- badge |
| 9006002 | S09CWRF | Casque Concept Core visière standard blanc Crémaillère ventilé |
| 9006032 | S09CWRFCBH | Casque Concept Core visière standard blanc Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9006241 | S09CYA | Casque Concept Core visière standard jaune Bandes à strie non ventilé |
| 9006271 | S09CYCBH | Casque Concept Core visière standard jaune Bandes à strie non ventilé avec porte- badge |
| 9006481 | S09CYF | Casque Concept Core visière standard jaune Bandes à strie ventilé |
| 9006511 | S09CYFCBH | Casque Concept Core visière standard jaune Bandes à strie ventilé avec porte-badge |
| 9006242 | S09CYR | Casque Concept Core visière standard jaune Crémaillère non ventilé |
| 9006272 | S09CYRCBH | Casque Concept Core visière standard jaune Crémaillère non ventilé avec porte- badge |
| 9006482 | S09CYRF | Casque Concept Core visière standard jaune Crémaillère ventilé |
| 9006512 | S09CYRFCBH | Casque Concept Core visière standard jaune Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9008195 | S08CKA | Casque Concept Core visière réduite noir Bandes à stries non ventilé |
| 9008219 | S08CKCBH | Casque Concept Core visière réduite noir Bandes à stries non ventilé avec porte- badge |
| 9010704 | S08CKF | Casque Concept Core visière réduite noir Bandes à stries ventilé |
| 9010728 | S08CKFCBH | Casque Concept Core visière réduite noir Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| 9008194 | S08CKR | Casque Concept Core visière réduite noir Crémaillère non ventilé |
| 9008220 | S08CKRCBH | Casque Concept Core visière réduite noir Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9010703 | S08CKRF | Casque Concept Core visière réduite noir Crémaillère ventilé |
| 9010729 | S08CKRFCBH | Casque Concept Core visière réduite noir Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9008388 | S08CBA | Casque Concept Core visière réduite Bleu Bandes à stries non ventilé |
| 9008412 | S08CBCBH | Casque Concept Core visière réduite Bleu Bandes à stries non ventilé avec porte- badge |
| 9010897 | S08CBF | Casque Concept Core visière réduite Bleu Bandes à stries ventilé |
| 9010921 | S08CBFCBH | Casque Concept Core visière réduite Bleu Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| 9008387 | S08CBR | Casque Concept Core visière réduite Bleu Crémaillère non ventilé |
| 9008413 | S08CBRCBH | Casque Concept Core visière réduite Bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9010896 | S08CBRF | Casque Concept Core visière réduite Bleu Crémaillère ventilé |
| 9010922 | S08CBRFCBH | Casque Concept Core visière réduite Bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9009546 | S08CHVOA | Casque Concept Core visière réduite HV orange Bandes à stries non ventilé |
| 9009570 | S08CHVOCBH | Casque Concept Core visière réduite HV orange Bandes à stries non ventilé avec porte-badge |
| 9012055 | S08CHVOF | Casque Concept Core visière réduite HV orange Bandes à stries ventilé |
| 9012079 | S08CHVOFCBH | Casque Concept Core visière réduite HV orange Bandes à stries ventilé avec porte- badge |
| 9009545 | S08CHVOR | Casque Concept Core visière réduite HV orange Crémaillère non ventilé |
| 9009571 | S08CHVORCBH | Casque Concept Core visière réduite HV orange Crémaillère non ventilé avec porte- |

CONCEPT CORE HELMET (CONT.)

| Description du produit Description du produit | | | |
|--|----------------------|---------------------------|---|
| SOBCHVORFCBH Casque Concept Core visière réduite HV orange Crémaillère ventilé avec porte-badge | Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
| 9010318 S08CHVYA Casque Concept Core visière réduite HV jaune Bandes à stries non ventilé 9010342 S08CHVYCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Bandes à stries non ventilé avec portebadge 9012827 S08CHVYF Casque Concept Core visière réduite HV jaune Bandes à stries ventilé 9012853 S08CHVYFCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Bandes à stries ventilé 9012853 S08CHVYRCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère non ventilé 9010343 S08CHVYRCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère non ventilé 9010343 S08CHVYRCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère non ventilé 9012826 S08CHVYRF Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère ventilé 9012825 S08CHVYRFCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère ventilé 902852 S08CHVYRFCBH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries non ventilé 9008605 S08CGA Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries non ventilé 9008605 S08CGCBH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé avec portebadge 9011090 S08CGF Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé avec portebadge 9011114 S08CGFCBH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé 9008580 S08CGR Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé 9008580 S08CGR Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9008580 S08CGR Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9008606 S08CGRCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9011115 S08CGRFCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9008799 S08CERCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé 9008991 S08CERCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé 9008991 S08CLBCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu cla | 9012054 | S08CHVORF | Casque Concept Core visière réduite HV orange Crémaillère ventilé |
| SOBCHYYEBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge | 9012080 | S08CHVORFCBH | Casque Concept Core visière réduite HV orange Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| Badge | 9010318 | S08CHVYA | Casque Concept Core visière réduite HV jaune Bandes à stries non ventilé |
| SOBCHVYFCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Bandes à stries ventilé avec portebadge | 9010342 | S08CHVYCBH | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| badge 9010317 S08CHVYR Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère non ventilé 9010343 S08CHVYRCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère non ventilé avec porte- badge 9012826 S08CHVYRF Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère ventilé 9012852 S08CHVYRFCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère ventilé avec porte-badge 9008581 S08CGA Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries non ventilé 9008605 S08CGCBH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries non ventilé avec porte- badge 9011090 S08CGF Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé 9011114 S08CGFCBH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé 9008580 S08CGR Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé 9008606 S08CGRCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9011089 S08CGRCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9011115 S08CGRCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé 90111283 S08CEF Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé avec porte-badge 9011283 S08CEF Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9008799 S08CERCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé 9008991 S08CLBA Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé avec porte- badge 9011476 S08CLBF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte- badge 9008992 S08CLBRCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte- badge 9008992 S08CLBRCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte- badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé | 9012827 | S08CHVYF | Casque Concept Core visière réduite HV jaune Bandes à stries ventilé |
| SOBCHYYRCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère non ventilé avec portebadge | 9012853 | S08CHVYFCBH | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| badge | 9010317 | S08CHVYR | Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère non ventilé |
| SOBCHYYRFCBH Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère ventilé avec porte-badge | 9010343 | S08CHVYRCBH | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 9008581 SO8CGA Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries non ventilé 9008605 SO8CGCBH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries non ventilé avec portebadge 9011090 SO8CGF Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé 9011114 SO8CGFCBH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9008580 SO8CGR Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9008606 SO8CGRCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9011089 SO8CGRF Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé avec porte-badge 9011115 SO8CGRFCBH Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé 9008799 SO8CERCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé 9008967 SO8CLBA Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé avec portebadge 9011476 SO8CLBF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec portebadge 9008966 SO8CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec portebadge 9008992 SO8CLBR Cas | 9012826 | S08CHVYRF | Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère ventilé |
| SOBCGCBH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries non ventilé avec portebadge | 9012852 | S08CHVYRFCBH | Casque Concept Core visière réduite HV jaune Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| badge 9011090 S08CGF Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé 9011114 S08CGFCBH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9008580 S08CGR Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9008606 S08CGRCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9011089 S08CGRF Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé 9011115 S08CGRFCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé avec porte-badge 9011283 S08CEF Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé 9008799 S08CERCBH Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9008967 S08CLBA Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé 9008991 S08CLBCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé avec porte-badge 9011476 S08CLBF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé 9011500 S08CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9008966 S08CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9008992 S08CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé 9008992 S08CLBRFCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte-badge | 9008581 | S08CGA | Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries non ventilé |
| SOBCGECH Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé avec porte-badge | 9008605 | S08CGCBH | |
| 9008580 S08CGR Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé 9008606 S08CGRCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9011089 S08CGRF Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé 9011115 S08CGRFCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé avec porte-badge 9011283 S08CEF Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé 9008799 S08CERCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé 9008967 S08CLBA Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé 9008991 S08CLBCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé 9011476 S08CLBF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9008966 S08CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé 9008992 S08CLBRCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte-badge | 9011090 | S08CGF | Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé |
| SOBCGRCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé avec porte-badge | 9011114 | S08CGFCBH | Casque Concept Core visière réduite vert Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| SOBCCRF Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé | 9008580 | S08CGR | Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé |
| 9011115 S08CGRFCBH Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé avec porte-badge 9011283 S08CEF Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé 9008799 S08CERCBH Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9008967 S08CLBA Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé 9008991 S08CLBCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé avec porte-badge 9011476 S08CLBF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé 9011500 S08CLBFCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9008966 S08CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9008992 S08CLBRCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé 9008992 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte-badge | 9008606 | S08CGRCBH | Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| SOBCEF Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé | 9011089 | S08CGRF | Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé |
| SOBCERCBH Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé avec porte-badge | 9011115 | S08CGRFCBH | Casque Concept Core visière réduite vert Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9008967 S08CLBA Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé 9008991 S08CLBCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé avec porte-badge 9011476 S08CLBF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé 9011500 S08CLBFCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte-badge 9008966 S08CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé 9008992 S08CLBRCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte-badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé | 9011283 | S08CEF | Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé |
| 9008991 S08CLBCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé avec porte- badge 9011476 S08CLBF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé 9011500 S08CLBFCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte- badge 9008966 S08CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé 9008992 S08CLBRCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte- badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé | 9008799 | S08CERCBH | Casque Concept Core visière réduite Gris Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| badge | 9008967 | S08CLBA | Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries non ventilé |
| 9011500 S08CLBFCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé avec porte- badge 9008966 S08CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé 9008992 S08CLBRCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte- badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé | 9008991 | S08CLBCBH | |
| badge 9008966 S08CLBR Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé 9008992 S08CLBRCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte- badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé | 9011476 | S08CLBF | Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Bandes à stries ventilé |
| 9008992 S08CLBRCBH Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé avec porte- badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé | 9011500 | S08CLBFCBH | |
| badge 9011475 S08CLBRF Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé | 9008966 | S08CLBR | Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère non ventilé |
| | 9008992 | S08CLBRCBH | |
| 9011501 S08CL RRECRH Casque Concent Core visière réduite Pleu clair Crémaillère ventilé avec parte hades | 9011475 | S08CLBRF | Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé |
| Casque concept core visiere reduite bied clair. Cremainere ventrie avec porte-badge | 9011501 | S08CLBRFCBH | Casque Concept Core visière réduite Bleu clair Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9009353 S08COA Casque Concept Core visière réduite Orange Bandes à stries non ventilé | 9009353 | S08COA | Casque Concept Core visière réduite Orange Bandes à stries non ventilé |
| 9009377 S08COCBH Casque Concept Core visière réduite Orange Bandes à stries non ventilé avec porte- badge | 9009377 | S08COCBH | · · · · |
| 9011862 S08COF Casque Concept Core visière réduite Orange Bandes à stries ventilé | 9011862 | S08COF | Casque Concept Core visière réduite Orange Bandes à stries ventilé |
| 9011886 S08COFCBH Casque Concept Core visière réduite Orange Bandes à stries ventilé avec porte-badge | 9011886 | S08COFCBH | Casque Concept Core visière réduite Orange Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| 9009352 S08COR Casque Concept Core visière réduite Orange Crémaillère non ventilé | 9009352 | S08COR | Casque Concept Core visière réduite Orange Crémaillère non ventilé |
| 9009378 S08CORCBH Casque Concept Core visière réduite Orange Crémaillère non ventilé | 9009378 | S08CORCBH | Casque Concept Core visière réduite Orange Crémaillère non ventilé |
| 9011861 S08CORF Casque Concept Core visière réduite Orange Crémaillère ventilé | 9011861 | S08CORF | Casque Concept Core visière réduite Orange Crémaillère ventilé |
| 9011887 S08CORFCBH Casque Concept Core visière réduite Orange Crémaillère ventilé avec porte-badge | 9011887 | S08CORFCBH | Casque Concept Core visière réduite Orange Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9009739 S08CRA Casque Concept Core visière réduite rouge Bandes à stries non ventilé | 9009739 | S08CRA | Casque Concept Core visière réduite rouge Bandes à stries non ventilé |
| 9009763 S08CRCBH Casque Concept Core visière réduite rouge Bandes à stries non ventilé avec porte- badge | 9009763 | S08CRCBH | · · · · |
| 9012248 S08CRF Casque Concept Core visière réduite rouge Bandes à stries ventilé | 9012248 | S08CRF | Casque Concept Core visière réduite rouge Bandes à stries ventilé |

CONCEPT CORE HELMET (CONT.)

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9012272 | S08CRFCBH | Casque Concept Core visière réduite rouge Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| 9009738 | S08CRR | Casque Concept Core visière réduite rouge Crémaillère non ventilé |
| 9009764 | S08CRRCBH | Casque Concept Core visière réduite rouge Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9012247 | S08CRRF | Casque Concept Core visière réduite rouge Crémaillère ventilé |
| 9009932 | S08CWA | Casque Concept Core visière réduite blanc Bandes à stries non ventilé |
| 9009956 | S08CWCBH | Casque Concept Core visière réduite blanc Bandes à stries non ventilé avec porte-badge |
| 9012441 | S08CWF | Casque Concept Core visière réduite blanc Bandes à stries ventilé |
| 9012465 | S08CWFCBH | Casque Concept Core visière réduite blanc Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| 9009931 | S08CWR | Casque Concept Core visière réduite blanc Crémaillère non ventilé |
| 9009957 | S08CWRCBH | Casque Concept Core visière réduite blanc Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9012440 | S08CWRF | Casque Concept Core visière réduite blanc Crémaillère ventilé |
| 9012466 | S08CWRFCBH | Casque Concept Core visière réduite blanc Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9010125 | S08CYA | Casque Concept Core visière réduite jaune Bandes à stries non ventilé |
| 9012634 | S08CYF | Casque Concept Core visière réduite jaune Bandes à stries ventilé |
| 9012658 | S08CYFCBH | Casque Concept Core visière réduite jaune Bandes à stries ventilé avec porte-badge |
| 9010149 | S08CYCBH | Casque Concept Core visière réduite jaune Bandes à stries non ventilé avec porte-badge |
| 9010124 | S08CYR | Casque Concept Core visière réduite jaune Crémaillère non ventilé |
| 9010150 | S08CYRCBH | Casque Concept Core visière réduite jaune Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9012633 | S08CYRF | Casque Concept Core visière réduite jaune Crémaillère ventilé |
| 9012659 | S08CYRFCBH | Casque Concept Core visière réduite jaune Crémaillère ventilé avec porte-badge |

CONCEPT SECUREPLUS HELMET

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|------------------------|---|
| 9008211 | S08CKL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite noir Bandes à stries non ventilé |
| 9010720 | S08CKLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite noir Bandes à stries ventilé |
| 9008212 | S08CKRL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite noir Crémaillère non ventilé |
| 9010721 | S08CKRLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite noir Crémaillère ventilé |
| 9008404 | S08CBL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite Bleu Bandes à stries non ventilé |
| 9010913 | S08CBLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite Bleu Bandes à stries ventilé |
| 9008405 | S08CBRL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite Bleu Crémaillère non ventilé |
| 9010914 | S08CBRLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite Bleu Crémaillère ventilé |
| 9009562 | S08CHVOL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite HV orange Bandes à stries non ventilé |
| 9012071 | S08CHVOLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite HV orange Bandes à stries ventilé |
| 9009563 | S08CHVORL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite HV orange Crémaillère non ventilé |
| 9012072 | S08CHVORLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite HV orange Crémaillère ventilé |
| 9010334 | S08CHVYL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite HV jaune Bandes à stries non ventilé |
| 9012843 | S08CHVYLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite HV jaune Bandes à stries ventilé |
| 9010335 | S08CHVYRL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite HV jaune Crémaillère non ventilé |
| 9012844 | S08CHVYRLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite HV jaune Crémaillère ventile |

Slip Ratchet = Bandes à stries

A cliquet / wheel ratchet- Crémaillère

Reduced Peak = visière réduite

CASQUE CONCEPT SECUREPLUS (SUITE)

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9008597 | S08CGL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite vert Bandes à stries non ventilé |
| 9011106 | S08CGLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite vert Bandes à stries ventilé |
| 9008598 | S08CGRL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite vert Crémaillère non ventilé |
| 9011107 | S08CGRLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite vert Crémaillère ventilé |
| 9008983 | S08CLBL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite bleu clair Bandes à stries non ventilé |
| 9011492 | S08CLBLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite bleu clair Bandes à stries ventilé |
| 9008984 | S08CLBRL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite bleu clair Crémaillère non ventilé |
| 9011493 | S08CLBRLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite bleu clair Crémaillère ventilé |
| 9009369 | S08COL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite Orange Bandes à stries non ventilé |
| 9011878 | S08COLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite Orange Bandes à stries ventilé |
| 9009370 | S08CORL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite Orange Crémaillère non ventilé |
| 9011879 | S08CORLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite Orange Crémaillère ventilé |
| 9009755 | S08CRL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite rouge Bandes à stries non ventilé |
| 9012264 | S08CRLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite rouge Bandes à stries ventilé |
| 9009756 | S08CRRL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite rouge Crémaillère non ventilé |
| 9012265 | S08CRRLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite rouge Crémaillère ventilé |
| 9009948 | S08CWL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite blanc Bandes à stries non ventilé |
| 9012457 | S08CWLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite blanc Bandes à stries ventilé |
| 9009949 | S08CWRL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite blanc Crémaillère non ventilé |
| 9012458 | S08CWRLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite blanc Crémaillère ventilé |
| 9010141 | S08CYL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite jaune Bandes à stries non ventilé |
| 9012650 | S08CYLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite jaune Bandes à stries ventilé |
| 9010142 | S08CYRL | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite jaune Crémaillère non ventilé |
| 9012651 | S08CYRLF | Casque Concept SecurePlus (jugulaire 4 pts) à visière réduite jaune Crémaillère ventilé |

CASQUE HAUTE CHALEUR

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|---|
| 9034216 | S22WR | Casque Vulcan Haute température blanc Crémaillère |
| 9034215 | S22WA | Casque Vulcan Haute température blanc Bandes à stries |

Full Peak - visière standard

Slip Ratchet = Bandes à stries

A cliquet / wheel ratchet- Crémaillère

Reduced Peak = visière réduite

CASQUE NEXUS EXCEED M IPS

| 9946748 S16EBRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946749 S16EGRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère non ventilé 9946752 S16HVORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère non ventilé 9946755 S16HVYRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère non ventilé 9946747 S16EKRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Noir Crémaillère non ventilé 9946750 S16ELBRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Clair Crémaillère non ventilé 9946751 S16EORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Orange Crémaillère non ventilé 9946753 S16ERRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Rouge Crémaillère non ventilé 9946746 S16EWRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère non ventilé 9946754 S16YRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Jaune Crémaillère non ventilé 9946757 S16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 S16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère ventilé 9946761 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946756 S16EKRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé <th></th> | |
|---|--|
| 9946752 \$16HVORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère non ventilé 9946755 \$16HVYRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère non ventilé 9946747 \$16EKRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Noir Crémaillère non ventilé 9946750 \$16ELBRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Clair Crémaillère non ventilé 9946751 \$16EORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Orange Crémaillère non ventilé 9946753 \$16EORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Rouge Crémaillère non ventilé 9946746 \$16EWRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère non ventilé 9946754 \$16YRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère non ventilé 9946757 \$16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 \$16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946761 \$16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère ventilé 9946765 \$16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 \$16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946755 S16HVYRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère non ventilé 9946747 S16EKRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Noir Crémaillère non ventilé 9946750 S16ELBRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Clair Crémaillère non ventilé 9946751 S16EORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Orange Crémaillère non ventilé 9946753 S16ERRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Rouge Crémaillère non ventilé 9946746 S16EWRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère non ventilé 9946754 S16YRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Jaune Crémaillère non ventilé 9946757 S16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 S16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946761 S16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946751 S16EKRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Noir Crémaillère non ventilé 9946751 S16EORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Clair Crémaillère non ventilé 9946751 S16EORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Orange Crémaillère non ventilé 9946753 S16ERRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Rouge Crémaillère non ventilé 9946746 S16EWRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère non ventilé 9946754 S16YRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Jaune Crémaillère non ventilé 9946757 S16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 S16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 S16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère ventilé 9946761 S16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946750 S16ELBRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Clair Crémaillère non ventilé 9946751 S16EORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Orange Crémaillère non ventilé 9946753 S16ERRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Rouge Crémaillère non ventilé 9946746 S16EWRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère non ventilé 9946754 S16YRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Jaune Crémaillère non ventilé 9946757 S16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 S16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère ventilé 9946761 S16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946751 S16EORLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Orange Crémaillère non ventilé 9946753 S16ERRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Rouge Crémaillère non ventilé 9946746 S16EWRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère non ventilé 9946754 S16YRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Jaune Crémaillère non ventilé 9946757 S16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 S16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère ventilé 9946761 S16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946753 S16ERRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Rouge Crémaillère non ventilé 9946746 S16EWRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère non ventilé 9946754 S16YRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Jaune Crémaillère non ventilé 9946757 S16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 S16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère ventilé 9946761 S16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946746 S16EWRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère non ventilé 9946754 S16YRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Jaune Crémaillère non ventilé 9946757 S16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 S16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère ventilé 9946761 S16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946754 S16YRLMIPS Casque Nexus Exceed Mips Jaune Crémaillère non ventilé 9946757 S16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 S16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère ventilé 9946761 S16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946757 \$16EBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Crémaillère non ventilé 9946758 \$16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère ventilé 9946761 \$16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 \$16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946758 \$16EGRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Vert Crémaillère ventilé 9946761 \$16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 \$16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946761 S16HVORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Orange Crémaillère ventilé 9946765 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| 9946765 S16HVYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips HV Jaune Crémaillère ventilé | |
| | |
| 9946756 S16EKRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Noir Crémaillère ventilé | |
| | |
| 9946759 S16ELBRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Bleu Clair Crémaillère ventilé | |
| 9946760 S16ORLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Orange Crémaillère ventilé | |
| 9946762 S16ERRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Rouge Crémaillère ventilé | |
| 9946763 S16EWRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Blanc Crémaillère ventilé | |
| 9946764 S16EYRLFMIPS Casque Nexus Exceed Mips Jaune Crémaillère ventilé | |

CASQUE NEXUS EXTREME MIPS

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9946549 | S16EBFMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips Bleu Crémaillère ventilé |
| 9946543 | S16EGFMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips Vert Crémaillère ventilé |
| 9946546 | S16EHVOFMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9946548 | S16EHVYMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9946542 | S16EKFMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips Noir Crémaillère ventilé |
| 9946550 | S16ELBFMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips Bleu Clair Crémaillère ventilé |
| 9946545 | S16OFMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips Orange Crémaillère ventilé |
| 9946544 | S16ERFMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips Rouge Crémaillère ventilé |
| 9946541 | S16EWFMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips Blanc Crémaillère ventilé |
| 9946547 | S16EYFMRMIPS | Casque Nexus Extreme Mips Jaune Crémaillère ventilé |

CASQUE NEXUS CORE

| ouveau code oduit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 015835 | S16EKF | Casque Nexus Core Noir Bandes à stries ventilé |
| 014985 | S16EKR | Casque Nexus Core Noir Bandes à stries non ventilé |
| 015825 | S16EKRF | Casque Nexus Core Noir Crémaillère ventilé |
| 014996 | S16EBA | Casque Nexus Core bleu Bandes à stries non ventilé |
| 015836 | S16EBF | Casque Nexus Core bleu Bandes à stries ventilé |
| 014986 | S16EBR | Casque Nexus Core bleu Crémaillère non ventilé |
| 015826 | S16EBRF | Casque Nexus Core bleu Crémaillère ventilé |
| 015000 | S16EHVOA | Casque Nexus Core HV orange Bandes à stries non ventilé |
| 015840 | S16EHVOF | Casque Nexus Core HV orange Bandes à stries ventilé |
| 014990 | S16EHVOR | Casque Nexus Core HV orange Crémaillère non ventilé |
| 015830 | S16EHVORF | Casque Nexus Core HV orange Crémaillère ventilé |
| 015004 | S16EHVYA | Casque Nexus Core HV jaune Bandes à stries non ventilé |
| 015844 | S16EHVYF | Casque Nexus Core HV jaune Bandes à stries ventilé |
| 014994 | S16EHVYR | Casque Nexus Core HV jaune Crémaillère non ventilé |
| 015834 | S16EHVYRF | Casque Nexus Core HV jaune Crémaillère ventilé |
| 014997 | S16EGA | Casque Nexus Core vert Bandes à stries non ventilé |
| 015837 | S16EGF | Casque Nexus Core vert Bandes à stries ventilé |
| 014987 | S16EGR | Casque Nexus Core vert Crémaillère non ventilé |
| 015827 | S16EGRF | Casque Nexus Core vert Crémaillère ventilé |
| 014998 | S16ELBA | Casque Nexus Core bleu clair Bandes à stries non ventilé |
| 015838 | S16ELBF | Casque Nexus Core bleu clair Bandes à stries ventilé |
| 014988 | S16ELBR | Casque Nexus Core bleu clair Crémaillère non ventilé |
| 015828 | S16ELBRF | Casque Nexus Core bleu clair Crémaillère ventilé |
| 014999 | S16EOA | Casque Nexus Core Orange Bandes à stries non ventilé |
| 015839 | S16EOF | Casque Nexus Core Orange Bandes à stries ventilé |
| 014989 | S16EOR | Casque Nexus Core Orange Crémaillère non ventilé |
| 015829 | S16EORF | Casque Nexus Core Orange Crémaillère ventilé |
| 015001 | S16ERA | Casque Nexus Core rouge Bandes à stries non ventilé |
| 015841 | S16ERF | Casque Nexus Core rouge Bandes à stries ventilé |
| 014991 | S16ERR | Casque Nexus Core rouge Crémaillère non ventilé |
| 015831 | S16ERRF | Casque Nexus Core rouge Crémaillère ventilé |
| 015002 | S16EWA | Casque Nexus Core blanc Bandes à stries non ventilé |
| 015842 | S16EWF | Casque Nexus Core blanc Bandes à stries ventilé |
| 014992 | S16EWR | Casque Nexus Core blanc Crémaillère non ventilé |
|)15832 | S16EWRF | Casque Nexus Core blanc Crémaillère ventilé |
| 015003 | S16EYA | Casque Nexus Core jaune Bandes à stries non ventilé |
| 015843 | S16EYF | Casque Nexus Core jaune Bandes à stries ventilé |
| 014993 | S16EYR | Casque Nexus Core jaune Crémaillère non ventilé |
|)15833 | S16EYRF | Casque Nexus Core jaune Crémaillère ventilé |
| | | |

A cliquet / wheel ratchet- Crémaillère

Reduced Peak = visière réduite

CASQUE N EXUS HEIGHTMASTER

| Nouveau code | Code produit | |
|--------------|---------------|--|
| produit | précédent | Description du produit |
| 9016665 | S16EKFMR | Casque Nexus HeightMaster Noir Crémaillère ventilé |
| 9016725 | S16EKFMR589 | Casque Nexus HeightMaster Noir Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |
| 9016666 | S16EBFMR | Casque Nexus Height Master Bleu Crémaillère ventilé |
| 9016726 | S16EBFMR589 | Casque Nexus HeightMaster Bleu Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |
| 9016670 | S16EHVOFMR | Casque Nexus HeightMaster Orange Crémaillère ventilé |
| 9016730 | S16EHVOFMR589 | Casque Nexus HeightMaster Orange Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |
| 9016674 | S16EHVYFMR | Casque Nexus HeightMaster HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9016734 | S16EHVYFMR589 | Casque Nexus HeightMaster HV Jaune Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |
| 9016667 | S16EGFMR | Casque Nexus HeightMaster Vert Crémaillère ventilé |
| 9016727 | S16EGFMR589 | Casque Nexus HeightMaster Vert Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |
| 9016668 | S16ELBFMR | Casque Nexus Height Master Bleu clair Crémaillère ventilé |
| 9016728 | S16ELBFMR589 | Casque Nexus HeightMaster Bleu clair Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |
| 9016669 | S16EOFMR | Casque Nexus HeightMaster Orange Crémaillère ventilé |
| 9016729 | S16EOFMR589 | Casque Nexus HeightMaster Orange Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |
| 9016671 | S16ERFMR | Casque Nexus HeightMaster Rouge Crémaillère ventilé |
| 9016731 | S16ERFMR589 | Casque Nexus HeightMaster Rouge Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |
| 9016672 | S16EWFMR | Casque Nexus HeightMaster Blanc Crémaillère ventilé |
| 9016732 | S16EWFMR589 | Casque Nexus HeightMaster Blanc Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |
| 9016673 | S16EYFMR | Casque Nexus HeightMaster Jaune Crémaillère ventilé |
| 9016733 | S16EYFMR589 | Casque Nexus HeightMaster Jaune Crémaillère ventilé avec casque Nexus Visière |

CASQUE NEXUS SECUREPLUS

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|------------------------|---|
| 9015015 | S16EKL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Noir Bandes à stries non ventilé |
| 9015855 | S16EKLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Noir Bandes à stries ventilé |
| 9015005 | S16EKRL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Noir Crémaillère non ventilé |
| 9015845 | S16EKRLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Noir Crémaillère ventilé |
| 9015016 | S16EBL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Bandes à stries non ventilé |
| 9015856 | S16EBLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Bandes à stries ventilé |
| 9015006 | S16EBRL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Crémaillère non ventilé |
| 9015846 | S16EBRLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Crémaillère ventilé |
| 9015966 | S16EBRLFNS | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Crémaillère ventilé avec des autocollants HIRS argentés |
| 9015900 | S16EHVOLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Bandes à stries ventilé |
| 9015010 | S16EHVORL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Crémaillère ventilé |
| 9015850 | S16EHVORLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9015970 | S16EHVORLFNS | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Orange Crémaillère ventilé avec des autocollants HIRS argentés |
| 9015024 | S16EHVYL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Jaune Bandes à stries non ventilé |
| 9015864 | S16EHVYLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9015014 | S16EHVYRL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Jaune Crémaillère non ventilé |

CASQUE NEXUS S ECUREPLUS (SUITE)

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9015854 | S16EHVYRLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9015974 | S16EHVYRLFNS | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Jaune Crémaillère ventilé avec des autocollants HIRS argentés |
| 9015017 | S16EGL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Vert Bandes à stries non ventilé |
| 9015857 | S16EGLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Vert Bandes à stries ventilé |
| 9015007 | S16EGRL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Vert Crémaillère non ventilé |
| 9015847 | S16EGRLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Vert Crémaillère ventilé |
| 9015967 | S16EGRLFNS | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Vert Crémaillère ventilé avec des autocollants HIRS argentés |
| 9947324 | S16EELF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Gris Bandes à stries ventilé |
| 9946802 | S16EERLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Gris Crémaillère ventilé |
| 9015858 | S16ELBLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu clair Bandes à stries ventilé |
| 9015008 | S16ELBRL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu clair Crémaillère non ventilé |
| 9015848 | S16ELBRLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu clair Crémaillère ventilé |
| 9015968 | S16ELBRLFNS | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu clair Crémaillère ventilé avec des autocollants HIRS argentés |
| 9015019 | S16EOL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Bandes à stries non ventilé |
| 9015859 | S16EOLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Bandes à stries ventilé |
| 9015009 | S16EORL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Crémaillère non ventilé |
| 9015849 | S16EORLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Crémaillère ventilé |
| 9015969 | S16EORLFNS | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Crémaillère ventilé avec des autocollants HIRS argentés |
| 9015021 | S16ERL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Bandes à stries non ventilé |
| 9015861 | S16ERLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Bandes à stries ventilé |
| 9015011 | S16ERRL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Crémaillère non ventilé |
| 9015851 | S16ERRLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Crémaillère ventilé |
| 9015971 | S16ERRLFNS | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Crémaillère ventilé avec des autocollants HIRS argentés |
| 9015022 | S16EWL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Bandes à stries non ventilé |
| 9015862 | S16EWLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Bandes à stries ventilé |
| 9015012 | S16EWRL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Crémaillère non ventilé |
| 9015852 | S16EWRLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Crémaillère ventilé |
| 9015972 | S16EWRLFNS | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Crémaillère ventilé avec des autocollants HIRS argentés |
| 9015023 | S16EYL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Jaune Bandes à stries non ventilé |
| 9015863 | S16EYLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9015013 | S16EYRL | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Jaune Crémaillère non ventilé |
| 9015853 | S16EYRLF | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Jaune Crémaillère ventilé |
| 9015973 | S16EYRLFNS | Casque Nexus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Jaune Crémaillère ventilé avec des autocollants HIRS argentés |

CASQUE REFLEX

| Nouveau code | Cada muaduit | |
|--------------|---------------------------|--|
| produit | Code produit précédent | Description du produit |
| 9019128 | S12KHVOA | Casque Reflex Noir HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019161 | S12KHVOR | Casque Reflex Noir HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019117 | S12KHVYA | Casque Reflex Noir HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019150 | S12KHVYR | Casque Reflex Noir HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019139 | S12KSA | Casque Reflex Noir Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019172 | S12KSR | Casque Reflex Noir Argent Crémaillère ventilé |
| 9019129 | S12BHVOA | Casque Reflex Bleu HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019162 | S12BHVOR | Casque Reflex Bleu HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019118 | S12BHVYA | Casque Reflex Bleu HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019151 | S12BHVYR | Casque Reflex Bleu HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019140 | S12BSA | Casque Reflex Bleu Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019173 | S12BSR | Casque Reflex Bleu Argent Crémaillère ventilé |
| 9019134 | S12HVOHVOA | Casque Reflex HV Orange HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019167 | S12HVOHVOR | Casque Reflex HV Orange HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019123 | S12HVOHVYA | Casque Reflex HV Orange HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019156 | S12HVOHVYR | Casque Reflex HV Orange HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019145 | S12HVOSA | Casque Reflex HV Orange Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019178 | S12HVOSR | Casque Reflex HV Orange Argent Crémaillère ventilé |
| 9019138 | S12HVYHVOA | Casque Reflex HV Jaune HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019171 | S12HVYHVOR | Casque Reflex HV Jaune HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019127 | S12HVYHVYA | Casque Reflex HV Jaune HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019160 | S12HVYHVYR | Casque Reflex HV Jaune HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019149 | S12HVYSA | Casque Reflex HV Jaune Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019182 | S12HVYSR | Casque Reflex HV Jaune Argent Crémaillère ventilé |
| 9019130 | S12GHVOA | Casque Reflex Vert HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019163 | S12GHVOR | Casque Reflex Vert HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019119 | S12GHVYA | Casque Reflex Vert HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019152 | S12GHVYR | Casque Reflex Vert HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019141 | S12GSA | Casque Reflex Vert Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019174 | S12GSR | Casque Reflex Vert Argent Crémaillère ventilé |
| 9019131 | S12EHVOA | Casque Reflex Gris HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019164 | S12EHVOR | Casque Reflex Gris HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019120 | S12EHVYA | Casque Reflex Gris HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019153 | S12EHVYR | Casque Reflex Gris HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019142 | S12ESA | Casque Reflex Gris Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019175 | S12ESR | Casque Reflex Gris Argent Crémaillère ventilé |
| 9019132 | S12MBHVOA | Casque Reflex Bleu Moyen HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019165 | S12MBHVOR | Casque Reflex Bleu Moyen HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019121 | S12MBHVYA | Casque Reflex Bleu Moyen HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019154 | S12MBHVYR | Casque Reflex Bleu Moyen HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019143 | S12MBSA | Casque Reflex Bleu Moyen Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019176 | S12MBSR | Casque Reflex Bleu Moyen Argent Crémaillère ventilé |

Full Peak - visière standard

A cliquet / wheel ratchet- Crémaillère

Slip Ratchet = Bandes à stries

Reduced Peak = visière réduite

CASQUE R EFLEX CORE (SUITE)

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|------------------------|--|
| 9019133 | S12OHVOA | Casque Reflex Orange HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019166 | S12OHVOR | Casque Reflex Orange HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019122 | S12OHVYA | Casque Reflex Orange HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019155 | S12OHVYR | Casque Reflex Orange HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019144 | S12OSA | Casque Reflex Orange Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019177 | S12OSR | Casque Reflex Orange Argent Crémaillère ventilé |
| 9019135 | S12RHVOA | Casque Reflex Rouge HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019168 | S12RHVOR | Casque Reflex Rouge HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019124 | S12RHVYA | Casque Reflex Rouge HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019157 | S12RHVYR | Casque Reflex Rouge HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019146 | S12RSA | Casque Reflex Rouge Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019179 | S12RSR | Casque Reflex Rouge Argent Crémaillère ventilé |
| 9019136 | S12WHVOA | Casque Reflex Blanc HV Bright Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019169 | S12WHVOR | Casque Reflex Blanc HV Bright Orange Crémaillère ventilé |
| 9019125 | S12WHVYA | Casque Reflex Blanc HV Bright Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019158 | S12WHVYR | Casque Reflex Blanc HV Bright Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019147 | S12WSA | Casque Reflex Blanc Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019180 | S12WSR | Casque Reflex Blanc Argent Crémaillère ventilé |
| 9019137 | S12YHVOA | Casque Reflex Jaune HV Orange Bandes à stries ventilé |
| 9019170 | S12YHVOR | Casque Reflex Jaune HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019126 | S12YHVYA | Casque Reflex Jaune HV Jaune Bandes à stries ventilé |
| 9019159 | S12YHVYR | Casque Reflex Jaune HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019148 | S12YSA | Casque Reflex Jaune Argent Bandes à stries ventilé |
| 9019181 | S12YSR | Casque Reflex Jaune Argent Crémaillère ventilé |

CASQUE SPECTRE CORE

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|-------------------------|------------------------|--|
| 9018765 | S20KR | Casque Spectrum Core Noir Crémaillère non ventilé |
| 9018769 | S20KRSBH | Casque Spectrum Core Noir Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9018941 | S20KRF | Casque Spectrum Core Noir Crémaillère ventilé |
| 9018945 | S20KRFSBH | Casque Spectrum Core Noir Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018781 | S20BR | Casque Spectrum Core Bleu Crémaillère non ventilé |
| 9018785 | S20BRSBH | Casque Spectrum Core Bleu Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9018957 | S20BRF | Casque Spectrum Core Bleu Crémaillère ventilé |
| 9018961 | S20BRFSBH | Casque Spectrum Core Bleu Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018861 | S20HVOR | Casque Spectrum Core HV Orange Crémaillère non ventilé |
| 9018865 | S20HVORSBH | Casque Spectrum Core HV Orange Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019037 | S20HVORF | Casque Spectrum Core HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019041 | S20HVORFSBH | Casque Spectrum Core HV Orange Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018925 | S20HVYR | Casque Spectrum Core HV Jaune Crémaillère non ventilé |
| 9018929 | S20HVYRSBH | Casque Spectrum Core HV Jaune Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019101 | S20HVYRF | Casque Spectrum Core HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019105 | S20HVYRFSBH | Casque Spectrum Core HV Jaune Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018797 | S20GR | Casque Spectrum Core Vert Crémaillère non ventilé |
| 9018801 | S20GRSBH | Casque Spectrum Core Vert Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9018973 | S20GRF | Casque Spectrum Core Vert Crémaillère ventilé |
| 9018977 | S20GRFSBH | Casque Spectrum Core Vert Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018813 | S20ER | Casque Spectrum Core Gris Crémaillère non ventilé |
| 9018993 | S20ERFSBH | Casque Spectrum Core Gris Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018829 | S20LBR | Casque Spectrum Core Bleu Clair Crémaillère non ventilé |
| 9018833 | S20LBRSBH | Casque Spectrum Core Bleu Clair Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019005 | S20LBRF | Casque Spectrum Core Bleu Clair Crémaillère ventilé |
| 9019009 | S20LBRFSBH | Casque Spectrum Core Bleu Clair Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018845 | S20OR | Casque Spectrum Core Orange Crémaillère non ventilé |
| 9018849 | S20ORSBH | Casque Spectrum Core Orange Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019021 | S20ORF | Casque Spectrum Core Orange Crémaillère ventilé |
| 9019025 | S20ORFSBH | Casque Spectrum Core Orange Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018877 | S20RR | Casque Spectrum Core Rouge Crémaillère non ventilé |
| 9018881 | S20RRSBH | Casque Spectrum Core Rouge Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019053 | S20RRF | Casque Spectrum Core Rouge Crémaillère ventilé |
| 9019057 | S20RRFSBH | Casque Spectrum Core Rouge Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018893 | S20WR | Casque Spectrum Core Blanc Crémaillère non ventilé |
| 9018897 | S20WRSBH | Casque Spectrum Core Blanc Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019069 | S20WRF | Casque Spectrum Core Blanc Crémaillère ventilé |
| 9019073 | S20WRFSBH | Casque Spectrum Core Blanc Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018909 | S20YR | Casque Spectrum Core Jaune Crémaillère non ventilé |
| 9018913 | S20YRSBH | Casque Spectrum Core Jaune Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019085 | S20YRF | Casque Spectrum Core Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019089 | S20YRFSBH | Casque Spectrum Core Jaune Crémaillère ventilé avec porte-badge |

CASQUE SPECTRUM SECUREPLUS

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9018767 | S20KRL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Noir Crémaillère non ventilé |
| 9018883 | S20KRLSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Noir Crémaillère non ventilé avec portebadge |
| 9018943 | S20KRLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Noir Crémaillère ventilé |
| 9018947 | S20KRLFSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Noir Crémaillère ventilé avec portebadge |
| 9018783 | S20BRL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Crémaillère non ventilé |
| 9018787 | S20BRLSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Crémaillère non ventilé avec portebadge |
| 9018959 | S20BRLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Crémaillère ventilé |
| 9018963 | S20BRLFSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Crémaillère ventilé avec portebadge |
| 9018863 | S20HVORL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Orange Crémaillère non ventilé |
| 9018867 | S20HVORLSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Orange Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019039 | S20HVORLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Orange Crémaillère ventilé |
| 9019043 | S20HVORLFSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Orange Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018927 | S20HVYRL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Jaune Crémaillère non ventilé |
| 9018931 | S20HVYRLSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Jaune Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019103 | S20HVYRLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Jaune Crémaillère ventilé |
| 9019107 | S20HVYRLFSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) HV Jaune Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018799 | S20GRL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Vert Crémaillère non ventilé |
| 9018803 | S20GRLSBH | Casque Spectrum Secure Plus (jugulaire 4 pts) Vert Crémaillère non ventilé avec portebadge |
| 9018975 | S20GRLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Vert Crémaillère ventilé |
| 9018979 | S20GRLFSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Vert Crémaillère ventilé avec portebadge |
| 9018991 | S20ERLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Gris Crémaillère ventilé |
| 9018831 | S20LBRL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Clair Crémaillère non ventilé |
| 9018835 | S20LBRLSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Clair Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019007 | S20LBRLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Clair Crémaillère ventilé |
| 9019011 | S20LBLFSBH | Casque Spectrum Secure Plus (jugulaire 4 pts) Bleu Clair Crémaillère ventilé avec porte-badge |
| 9018847 | S20ORL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Crémaillère non ventilé |
| 9018851 | S20ORLSBH | Casque Spectrum Secure Plus (jugulaire 4 pts) Orange Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019023 | S20ORLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Crémaillère ventilé |
| 9019027 | S20ORLFSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Crémaillère ventilé avec portebadge |
| 9018879 | S20RRL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Crémaillère non ventilé |
| 9018772 | S20RRLSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Crémaillère non ventilé avec porte-badge |
| 9019055 | S20RRLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Crémaillère ventilé |

Full Peak - visière standard

A cliquet / wheel ratchet- Crémaillère

Reduced Peak = visière réduite

CASQUE SPECTRUM S ECUREPLUS (SUITE)

Slip Ratchet = Bandes à stries

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|---|
| 9019059 | S20RRLFSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Crémaillère ventilé avec portebadge |
| 9018895 | S20WRL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Crémaillère Non ventilé |
| 9018899 | S20WRLSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Crémaillère Non ventilé avec porte-badge |
| 9019071 | S20WRLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Crémaillère ventilé |
| 9019075 | S20WRLFSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Crémaillère ventilé avec porte- badge |
| 9018911 | S20YRL | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Jaune Crémaillère Non ventilé |
| 9018916 | S20YRLSBH | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Jaune Crémaillère Non ventilé avec porte-badge |
| 9019087 | S20YRLF | Casque Spectrum SecurePlus (jugulaire 4 pts) Jaune Crémaillère ventilé |

CASQUE VISION PLUS CORE

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|-------------------------|------------------------|--|
| 9018345 | S10PLUSEKA | Casque Vision Plus Core Noir Bandes à stries |
| 9018355 | S10PLUSEKR | Casque Vision Plus Core Noir Crémaillère |
| 9018346 | S10PLUSEBA | Casque Vision Plus Core Bleu Bandes à stries |
| 9018356 | S10PLUSEBR | Casque Vision Plus Core Bleu Crémaillère |
| 9018350 | S10PLUSEHVOA | Casque Vision Plus Core HV Orange Bandes à stries |
| 9018360 | S10PLUSEHVOR | Casque Vision Plus Core HV Orange Crémaillère |
| 9018354 | S10PLUSEHVYA | Casque Vision Plus Core HV Jaune Bandes à stries |
| 9018364 | S10PLUSEHVYR | Casque Vision Plus Core HV Jaune Crémaillère |
| 9018347 | S10PLUSEGA | Casque Vision Plus Core Vert Bandes à stries |
| 9018357 | S10PLUSEGR | Casque Vision Plus Core Vert Crémaillère |
| 9018348 | S10PLUSELBA | Casque Vision Plus Core Bleu Clair Bandes à stries |
| 9018358 | S10PLUSELBR | Casque Vision Plus Core Bleu Clair Crémaillère |
| 9018349 | S10PLUSEOA | Casque Vision Plus Core Orange Bandes à stries |
| 9018359 | S10PLUSEOR | Casque Vision Plus Core Orange Crémaillère |
| 9018351 | S10PLUSERA | Casque Vision Plus Core Rouge Bandes à stries |
| 9018361 | S10PLUSERR | Casque Vision Plus Core Rouge Crémaillère |
| 9018352 | S10PLUSEWA | Casque Vision Plus Core Blanc Bandes à stries |
| 9018362 | S10PLUSEWR | Casque Vision Plus Core Blanc Crémaillère |
| 9018353 | S10PLUSEYA | Casque Vision Plus Core Jaune Bandes à stries |
| 9018363 | S10PLUSEYR | Casque Vision Plus Core Jaune Crémaillère |

CASQUE VISION PLUS S ECUREPLUS

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|--|
| 9018375 | S10PLUSEKRL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Noir Crémaillère |
| 9018376 | S10PLUSEBRL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Crémaillère |
| 9018380 | S10PLUSEHVORL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) HT Orange Crémaillère |
| 9018384 | S10PLUSEHVYRL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) HT Jaune Crémaillère |
| 9018377 | S10PLUSEGRL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Vert Crémaillère |
| 9018378 | S10PLUSELBRL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Bleu Clair Crémaillère |
| 9018379 | S10PLUSEORL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Orange Crémaillère |
| 9018381 | S10PLUSERRL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Rouge Crémaillère |
| 9018382 | S10PLUSEWRL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Blanc Crémaillère |
| 9018383 | S10PLUSEYRL | Casque Vision Plus SecurePlus (jugulaire 4 pts) Jaune Crémaillère |

ÉCLAIRAGE ET VISIBILITÉ

| Nouveau code produit | Code produit précédent | Description du produit |
|----------------------|---------------------------|---|
| 9034457 | S30HIRS | Autocollants réfléchissants haute intensité |
| 9034459 | S30SNHIRS | Autocollants Nexus Argent HIRS |
| 9034199 | S30VLS | Autocollants pour casque Vizlite DT phosphorescents (5 jeux/PK) |

RESPIRATOIRE PIÈCES DE RECHANGE

| New Product Code | Code produit précédent | Description du produit |
|---------------------|---------------------------|--|
| 9019666 | R23/2000PLUS | Unité de puissance ConceptAir |
| 9019711 | R23/2000PLUS/CB | ConceptAir Unité d'alimentation 2000 PLUS, chargeur et batterie |
| 9051949 | R23P3/60 | Filtre à particules ConceptAir Main P3 TH2P (Pack en vrac) |
| 9019732 | R23P3/5 | Filtre à particules ConceptAir Main P3 TH2P |
| 9019726 | R23P2/60 | Filtre à particules principal ConceptAir TH2P (Pack en vrac) |
| 9019682 | R23P2OD/5 | ConceptAir Filtre à particules principal anti-odeurs gênantes - TH2P |
| 9019604 | R23CHFUV | Casque/visière ConceptAir |
| 9019661 | R23FUVN | Casque à visière ConceptAir |
| 9019652 | R23AWH9/13 | Casque de soudage ConceptAir |
| 9019653 | R23FUVNKIT | Kit visière rabattable Concept Air |
| 9019733 | R23FUVNKIT/DEN | Kit de visière rabattable Concept Air - DENTISTE |
| 9019721 | R23FUVNKIT/NHS | Kit de visière rabattable Concept Air - NHS |
| 9051948 | R23FUVNKIT/P3 | Kit Visière Relevable Concept Air P3 |
| 9019654 | R23AWH9/13KIT | Kit de protection pour soudage à l'air Concept |
| 9019727 | R23CHFUVKIT/NHS | Kit casque ConceptAir et visière rabattable - NHS |
| 9019648 | R23CHFUVKIT | Kit casque ConceptAir et visière relevable |
| 9019663 | R23BCLI | Chargeur de batterie ConceptAir |
| 9019720 | R23CP/L | Coussin de confort ConceptAir - Grand |
| 9019662 | R23CHFUVVP | Casque/visière ConceptAir Visière en polycarbonate |
| 9019650 | R23CHFUVF/PN | ConceptAir Casque/Visière Proban joint facial |
| 9019664 | R23BLI | Batterie Li-lon ConceptAir |
| 9019678 | R23HAHDL | Tuyau ConceptAir longue longueur (1 m) |
| 9019731 | R23PB | Ceinture à revêtement plastique ConceptAir |
| 9051950 | R23PF/10 | Préfiltres ConceptAir |
| 9019670 | R23PFOD/10 | Préfiltres ConceptAir avec odeur nuisible |
| 9019671 | R23PHS | Manchon de tuyau ConceptAir Proban |
| 9019679 | R23HAHD | Tuyau de rechange ConceptAir standard 850 mm |
| 9019660 | R23VC50N | Couvre-visières ConceptAir |
| 9051951 | R23SB | Casque Concept SecurePlus Combi Blanc OUVERT |
| 9019668 | R23VN | Visière ConceptAir Visière en polycarbonate avec Velcro |
| 9019649 | R23FN | Joint facial en nylon enduit de PU pour visière ConceptAir |
| 9019673 | R23ADFH9/13 | Filtre obscurcissant automatique pour soudage ConceptAir |
| 9019680 | R23OLCH | Lentille de couverture de soudage ConceptAir |
| 9019683 | R23CAWF | Joint facial de soudage ConceptAir |
| 9019677 | R23ILCH | Lentille intérieure de soudage ConceptAir |
| 9019672 | R23SBAWH | Bandeau de soudage ConceptAir |

ACCESSOIRES SAISONNIER

| New Product Code | Code produit précédent | Description du produit |
|---------------------|---------------------------|--|
| 9034436 | S31DCHP | Kalis Membrane de casque de refroidissement à sec jaune vif |
| 9034178 | S31DCHS | Bandeau anti-transpiration pour casque de refroidissement à sec jaune HVY |
| 9034447 | S51HVO | Couvre nuque solaire casque orange vif HVO |
| 9034462 | S51HVY | Couvre nuque solaire casque jaune vif HVO |
| 9034467 | S50HCB | Bonnet d'hiver casque et casquette noirs |
| 9034444 | S50HVOFC | Couvre nuque et cou orange vif pour système de temps froid |
| 9034445 | S50HVYEDFC | Couvre nuque et cou jaune vif pour système de temps froid avec compatibilité Ear Defender |
| 9051993 | S50UFLSP | Doublure Polaire de casque universelle bleu marine Specialized Cold Weather System |



Notre engagement

Dédiés à 19amélioration continue, nous sommes inébranlables dans notre engagement à établir des normes plus élevées en matière de sécurité, d'équité et d'inclusivité. La sécurité reste notre priorité absolue, soutenue par une solide culture de sécurité qui garantit le bien-être de nos collaborateurs et partenaires. Dans le cadre de notre parcours environnemental, nous sommes fiers d'avoir obtenu l'accréditation ISO 14001 en août 2021. Cette étape reflète non seulement notre engagement en faveur de la responsabilité environnementale, mais a également servi de catalyseur pour examiner et améliorer nos références environnementales.

Nous sommes motivés par un engagement envers l9excellence, garantissant un avenir plus sûr, plus juste et respectueux de l'environnement.



Centurion Safety Products Ltd

T: +44 (0) 1842 754266 F: +44 (0) 1842 765590 A: 21 Howlett Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom www.centurionsafety.co.uk